

Datenbankfelder der Medien

Übersicht

Sie können aus den im System vordefinierten Datenbankfeldern all jene aktivieren, die Ihnen in verschiedenen Bereichen des Systems, wie beispielsweise der Medienbeschriftung, Medienbearbeitung mittels Aktionen oder der Feldzuordnung, zur Verfügung stehen sollen.

Wichtig

Backstage importiert Metadaten nur für Datenbankfelder, die bereits existieren und aktiviert sind.

Aktivieren Sie alle erforderlichen Datenbankfelder, bevor Sie Medien hochladen.

Nutzen Sie die Flexibilität von Backstage, um die von picturemaxx bereitgestellten Datenbankfelder individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Namen der Datenbankfelder können von Ihnen überschrieben und jeweils in den Programmoberflächensprachen des Systems, Deutsch und Englisch, neu angegeben werden.

Backstage listet alle verfügbaren Datenbankfelder unter **Administration > Datenbankfelder > Medien** auf:

Datenbankfelder / Medien

▼ Datenbankfelder für Medien						
Bearbeiten ▼						
☐ Alle Datenbankfelder aktivieren						
Schnellsuche Filter Sortierung Ansichten ▼ Export						
	Aktiv	Datenbankfeld Deutsch	Datenbankfeld Englisch ...	Feldbezeichnung überschreib...	Individuelle Feldbezeichnung Deuts...	Individuelle Feldbezeichnung Englisch
	☒	By-Line/Pseudonym	By-Line/Pseudonym	☐		
	☒	Titel des Autors	Picture Title	☐		
	☒	Beschreibung	Caption	☒	Kurzbeschreibung	Short description
	☒	Kategorien	Categories	☐		
	☒	Kategorienummer	Category Code	☐		
	☒	Ort	City	☐		
	☒	Klassifizierung 001 (ID)	Classification 001 (ID)	☒	Zeitraum (ID)	Period of time (id)
	☒	Klassifizierung 002 (ID)	Classification 002 (ID)	☒	Geo - Kontinent (ID)	Geo - Continent (ID)

Datenbankfelder-Übersicht

Wichtig

Sichtbar vs. durchsuchbar

Das Aktivieren eines Datenbankfeldes macht es nur **sichtbar**, aber nicht automatisch **durchsuchbar**.

Damit ein Feld durchsuchbar ist, muss unser Engineering-Team es zunächst zum **Suchindex** hinzufügen. Sollte ein Feld in die Suche aufgenommen werden sollen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@picturemaxx.com.

Metadatenfeld durchsuchbar machen

Damit ein Feld durchsuchbar ist, muss unser Engineering-Team es zuerst Ihrem **Suchindex** hinzufügen. Bitte senden Sie uns eine Liste der Felder, die Sie dem Index hinzufügen oder daraus entfernen möchten.

Geben Sie für jedes Feld folgende Informationen an:

Wo soll das Feld durchsuchbar sein?

- Nur in Backstage
- Zusätzlich in der Frontend-Volltextsuche

Welche Suchmethode soll verwendet werden?

- Volltextsuche
- Exakte Suche

Durchsuchbar / Suchmethode	Details	Backstage (Backend)	Web (Frontend)
Backstage und Web	Diese Felder sind Teil der Volltext- (Freitext-)Suche.	Durchsuchbar	Durchsuchbar
Nur in Backstage	Felder, die mit ADMIN indexiert sind, sind nur in Backstage (Backend) sichtbar und erscheinen nicht in der Frontend-Suche.	Durchsuchbar	Nicht durchsuchbar

Durchsuchbar / Suchmethode	Details	Backstage (Backend)	Web (Frontend)
Volltextsuche	Standard für alle indexierten Felder.	Gilt für alle standardmäßig indexierten Felder, mit Ausnahme von Sonderfällen.	Gilt für Felder, die im Frontend sichtbar sind.
Exakte Suche	Auf Anfrage aktivierbar.	Auf Anfrage aktivierbar.	Auf Anfrage aktivierbar.

Prüfen, welche Metadatenfelder durchsuchbar sind

Sie können die durchsuchbaren Felder direkt in Ihrem System einsehen. Wenn Sie die Felder prüfen möchten, die auf dem Frontend nicht durchsuchbar sind (ADMIN-Felder), kontaktieren Sie uns bitte – wir stellen Ihnen gerne die entsprechende Liste zur Verfügung.

Um zu sehen, welche Metadatenfelder aktuell durchsuchbar sind und ob sie die Volltext- oder Exaktsuche verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu **Medienbearbeitung > Archiv**.
2. Aktivieren Sie die **Erweiterte Suche**.
3. Der Tab **Alle durchsuchbaren Felder** zeigt die vollständige Liste aller Felder an, die derzeit in Ihrem Suchindex enthalten sind.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über das **Fragezeichen-Symbol**. Es erscheint ein Tooltip mit Details zum jeweiligen Feld:

☒ Erweiterte Suche

Logische Suche **Alle durchsuchbaren Felder**

Für die nachfolgenden Felder sind zusätzliche Sucheinschränkungen mittels UND- oder ODER-Suchen möglich werden. Bei der Suche nach Mediennummern ist keine Angabe notwendig, hier ist immer ODER aktiviert.

Erweiterte Suchfunktion: ☒ UND-Suche ☐ ODER-Suche

Autonummer: ?

Beschreibung: ?

Besondere Hinweis

Bildgröße (Byte): ? Technischer Name: pm_caption

Bildgröße (kB): ?

Bildgröße (MB): ?

By-Line/Pseudonym

Beschreibung
Indexiert: ☒
Volltext Suche: ☒
Exakte Suche: ☐

Archiv > Erweiterte Suche > Tab 'Alle durchsuchbaren Felder': Feld-Details-Tooltip

Tipp

Sie können im Bereich Medienbearbeitung prüfen, ob ein Feld durchsuchbar ist und welche Suchmethode verwendet wird.

Öffnen Sie ein Bild aus den Suchergebnissen und bewegen Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen neben einem Metadatenfeld, um die Details im Tooltip anzuzeigen.

Bedeutung der Spalten

Passen Sie die Übersicht der Datenbankfelddetails mit dem Kontextmenü an.

Um die Feldeigenschaften ein- oder auszublenden, bewegen Sie den Mauszeiger über die Tabellenüberschrift, klicken Sie auf das Kontextmenü-Symbol und wählen Sie die entsprechenden Optionen aus:

Datenbankfelder / Medien

▼ Datenbankfelder für Medien

Bearbeiten ▼

☐ Alle Datenbankfelder aktivieren

Schnellsuche Filter Sortierung Ansichten ▼ Export

	Aktiv	Datenbankfeld Deutsch ↓	Datenbankfeld Englisch (USA) ☰	Feldbezeichnung ü...	Individuelle Feldbezeichn...
☒	☒	Auflösung (Y)	Resolution (Y)	« < > » 🔍 ⚙	
☒	☒	Aufnahme (Datum)	Creation Date	Suche in Feldern	
☒	☒	Aufnahme (Zeit)	Creation Time		
☒	☒	Aufnahme bis (Datum)	Creation Date to	☒ Aktiv	
☒	☒	Aufnahmeentfernung	Subject Distance	☒ Auswahlliste verwenden	
☒	☒	Ausrichtung	Orientation	☒ Datenbankfeld Deutsch	
☒	☒	Ausrichtung Panorama	Orientation Panorama	☒ Datenbankfeld Englisch (USA)	
☒	☒	Autor der Metadaten	Writer/Editor	☐ Export	
☒	☒	Autornummer	Author Code	☒ Feld-Typ	
☒	☒	Autorvertragsnummer	Author Contract Number	☐ ID	
☒	☒	Bearbeitungsstatus	Edit Status	☐ Individuelle Feldbezeichnung Deutsch	
☒	☒			☒ Individuelle Feldbezeichnung Englisch	

Datenbankfelder-Übersicht: Verwenden Sie das Kontextmenü, um weitere Felder anzuzeigen

In der Übersicht werden standardmäßig folgende Feldoptionen angezeigt:

Aktiv

Aktivieren Sie die jeweiligen Checkboxes, um die Felder für die spätere Verwendung zur Verfügung zu stellen. Für eine Schnellauswahl aller Felder, aktivieren Sie die obere Checkbox

Alle Datenbankfelder aktivieren.

Datenbankfeld Deutsch

Hier wird der Standard-Name des Datenbankfelds für die deutsche Oberflächensprache angezeigt.

Datenbankfeld Englisch (USA)

Hier wird der Standard-Name des Datenbankfelds für die englische Oberflächensprache angezeigt.

Feldbezeichnung überschreiben

Aktivieren Sie die **Feldbezeichnung überschreiben**, sofern die Standardbezeichnung individuell pro Oberflächensprache angepasst werden soll.

Individuelle Feldbezeichnung Deutsch

Sofern die Checkbox **Feldbezeichnung überschreiben** aktiviert ist, können Sie hier Ihre individuelle Feldbezeichnung für die deutsche Oberflächensprache eingeben. Mehr erfahren Sie im Abschnitt [Datenbankfelder individuell bezeichnen](#).

Individuelle Feldbezeichnung (USA)

Sofern die Checkbox **Feldbezeichnung überschreiben** aktiviert ist, können Sie hier Ihre individuelle Feldbezeichnung für die englische Oberflächensprache eingeben. Mehr erfahren Sie im Abschnitt [Datenbankfelder individuell bezeichnen](#).

Auswahlliste verwenden

Ein „X“ in dieser Spalte zeigt an, dass ein individuelles Drop-down-Menü für dieses Datenbankfeld eingerichtet werden kann. Mehr erfahren Sie im Abschnitt [Individuelle Auswahllisten vorgeben](#).

Feldeigenschaften konfigurieren

Sie können Datenbankfelder mithilfe der folgenden Feldeigenschaften anpassen:

Datenbankfelder / Medien

▼ Datenbankfelder für Medien

Bearbeiten ▼

Dieser Bereich zeigt alle verfügbaren Datenbankfelder an.
Um das System noch übersichtlicher zu halten, können Sie nicht benötigte Felder deaktivieren, so dass Sie in anderen Bereichen nicht mehr angezeigt werden. Anschluss in das Feld "Individuelle Feldbezeichnung" klicken und den gewünschten Namen eintragen. Auch können Sie Auswahllisten für bestimmte Felder konfigurieren.

☐ Alle Datenbankfelder aktivieren

Schnellsuche Filter Sortierung Ansichten ▼ Export

	Aktiv	Datenbankfeld Deutsch	Datenbankfeld Englisch (USA)	Mehrsprachig	Mehrfachfeld	Maximale Läng...	Feld-Typ
	☒	Kategorien	Categories	✓		3	Text
	☒	Zusätzliche Kategorien	Supplement Categories	✓	✓	32	Text
	☒	Kategorienummer	Category Code			30	Text
	☒	Job ID	Fixture ID			32	Text
	☒	Stichwörter	Keywords	✓	✓	64	Text

Datenbankfelder-Übersicht: Zusätzliche Felder

Mehrsprachig

Dieses Systemfeld gibt an, ob das Datenbankfeld übersetzbar ist. Wenn ja, würde dann in jeder von Ihnen aktivierten Beschriftungssprache eine Eingabemöglichkeit für dieses Feld bestehen. Bestimmte Felder, wie z.B. Zahlen- und Datumsfelder, sind nicht übersetzbar.

Allgemein	Mehrsprachig	Sonstige Felder	Visual Recognition Service	Vorschau	Metadaten	Statistiken	Historie
Sprache: Deutsch ▼		Sprache: Englisch (USA) ▼					
Kategorien ? ..		Kategorien ? ..					
Überschrift * ? ..		Überschrift * ? ..					
Beschreibung * ? ..		Beschreibung * ? ..					

Medienbearbeitung > Tab ‚Mehrsprachig‘: Mehrsprachige Eigenschaft aktiviert

Hinweis

Unter **Administration > Spracheinstellungen > Sprachen** können Sie einsehen, welche Metadaten-Sprachen aktiv sind. Um Ihre Metadaten-Sprachen zu ändern, wenden Sie sich bitte an support@picturemaxx.com.

Mehrfachfeld

In diesem Systemfeld wird angegeben, ob das Feld mehrere Werte enthalten kann, wie beispielsweise die Stichwörter.

Allgemein	Mehrsprachig	Sonstige Felder	Stichwörter	Visual Recognition Service	Vorschau	Metadaten
Sprache: Englisch (USA) ▼						
Mediennummer ? 00000743			Stichwörter ? abergläubig abergläube aubergläubig blaetter blatt + - ↺↻ ..			
						

Mehrfachfeld: Stichwörter

Maximale Länge

Diese Information gibt an, wie viele Zeichen maximal in das Feld eingegeben werden können. Zum Beispiel können im Feld Stichwörter nur maximal 64 Zeichen pro Listeneintrag erfasst werden; die Anzahl der Einträge innerhalb des Mehrfachfeldes ist unbegrenzt.

Feldtyp

Gibt an, welche Art von Daten Sie in das Feld eingeben können, zum Beispiel:

- Text: Beschreibung
- Datum: Aufnahmedatum
- Zahl: Dringlichkeit

Hinweis

Über die integrierten Tabellenfunktionen lassen sich die Datensätze suchen, filtern und sortieren. Genauere Informationen zu diesen Funktionen sowie die Einrichtung eigener Ansichten oder die Verwendung der Exportfunktion werden Ihnen im FAQ [Erweiterte Tabellenansicht](#) näher erläutert.

Datenbankfelder aktivieren / deaktivieren

Unter **Administration > Datenbankfelder > Medien** treffen Sie eine Vorauswahl der Datenbankfelder, die Sie voraussichtlich in Backstage benötigen.

Nur die hier ausgewählten finden tatsächlich Verwendung in Backstage. Nicht ausgewählte Datenbankfelder können später nicht benutzt und angezeigt werden.

So aktivieren Sie alle Datenbankfelder:

- Navigieren Sie zu **Administration > Datenbankfelder > Medien**.
- Für eine Schnellauswahl aller Felder aktivieren Sie die Checkbox **Alle Datenbankfelder aktivieren**.

So aktivieren Sie einzelne Datenbankfelder:

- Navigieren Sie zu **Administration > Datenbankfelder > Medien**.
- Durch aktivieren/deaktivieren der Checkbox in Spalte **Aktiv** definieren Sie, welche Datenbankfelder im System zur Verwendung bereitgestellt werden.

Datenbankfelder-Übersicht: Datenbankfelder aktivieren: alle / einzeln

Datenbankfelder individuell bezeichnen

Unter **Administration > Datenbankfelder > Medien** können Sie Ihre Datenbankfelder mit individuellen Feldbezeichnungen überschreiben.

1. Sofern die Checkbox **Feldbezeichnung überschreiben** aktiviert ist, können Sie hier Ihre individuelle Feldbezeichnung für die deutsche Oberflächensprache eingeben. Gehen Sie wie folgt vor:
2. Klicken Sie in die jeweiligen Zeilen **Individuelle Feldbezeichnung Deutsch** und **Individuelle Feldbezeichnung Englisch (USA)** und geben Sie dort Ihre gewünschten Feldnamen für die deutsche und englische Benutzeroberfläche ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Enter**.

Schnellsuche	Filter	Sortierung	Ansichten	Export				
	Aktiv	Datenbankfeld Deutsch	Datenbankfeld Englisch (USA)	Feldbezeichnung überschreiben	Individuelle Feldbezeichnung Deutsch	Individuelle Feldbezeichnung Englisch (USA)		
	☐	Sales Info	Sales Info	☒	Contact Exception			
	☒	Sonderfeld 200	Special Field 200	☒	Sales Reports Test Operat	Sales Rep		

Umbenennen eines Standarddatenbankfelds

Individuelle Auswahllisten einrichten

Verwenden Sie Metadatenfelder, die stets mit den gleichen Werten ausgefüllt werden sollen/nur bestimmte Werte enthalten soll? Dann können Sie für dieses Feld eine benutzerdefinierte Auswahlliste erstellen. Bei der Bearbeitung Ihrer Medien stehen dann nur noch Ihre Vorgaben zur Auswahl und ermöglichen so eine einheitliche Beschriftung.

- Drop-down-Listen stehen nur für Felder mit einem einzigen Wert zur Verfügung, wie z.B. **Kategorien**.
- Diese Funktion funktioniert nicht bei Feldern mit mehreren Werten, wie z.B. **Stichwörter**.
- Bei mehrsprachigen Feldern können Sie die Einträge im Drop-down-Menü für jede Sprache separat definieren. Bei der Medienverarbeitung speichert das System jedoch nur die Eingaben für die aktuell aktive Sprache.

So geht's:

1. Gehen Sie zu **Administration > Datenbankfelder > Medien**.
2. Markieren Sie das gewünschte Datenbankfeld.

3. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Auswahlliste definieren**.

Auswahlliste definieren

Sie können eine Auswahlliste für dieses Feld definieren, so dass User nur die enthaltenen Optionen auswählen können. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Liste von Werten definieren möchten, die an allen Stellen zur Verfügung steht, an denen das Feld verfügbar ist.

☒ Auswahlliste verwenden

Auswahlliste definieren

Fügen Sie die benötigten Optionen hinzu. Hinweis: Einzelne Optionen dürfen nicht mehr als 50 Zeichen lang sein. Wenn Ihre Metadaten mehrsprachig sind, geben Sie bitte die Optionen in allen Sprachen ein. Wenn die Optionen in allen Sprachen synchronisiert sind, können Sie die Optionen in einer Sprache eingeben. Wenn Sie eine Option in einer Sprache eingeben, wird sie in allen Sprachen synchronisiert.

+

-

↺↻

Art

Beauty

Catwalk

Cinema and Entertainment


Fashion

und bestätigen Sie

Individuelle

Auswahlliste definieren

Bearbeitung von Medium (ID 3734)

Keywords	Metadata Entry	Multilingual	One Field	Other Fields	Visual Recognition Service	Vorschau	Metadaten	Statistiken	Zoom (Beta)	Historie	<	>
Sprache: Deutsch												
Ranking ?	License ?	Autonummer ?										
5	RM	Kein Urheber										
Mediennummer ?	Job ID ?	By-Line/Pseudonym ?										
00002659	RM											
Dateiname (mit Endung) ?	Kategorienummer ?	Rechtevermerk ?										
Fotolia_12190712_XL.jpg	Bitte auswählen >>	SSilver - Fotolia										
	Bitte auswählen >>	Sonderfeld 204 ?										
	Art											
	Beauty											
	Catwalk											
	Cinema and Entertainment											
	Fashion											
	Copyright ?	Olli										
	Ort ?											

Das Feld Kategorienummer, das als vordefiniertes Menü konfiguriert ist, wird in der Medienverarbeitung als Drop-down-Liste angezeigt

Hinweis

- Die Erstellung von Auswahllisten funktioniert nur bei Einzelwertfeldern, wie beispielsweise Kategorien.
- Besitzt das Metadatenfeld einen historischen Wert, der nicht in der Auswahlliste enthalten ist, bleibt dieser weiterhin bestehen und kann bearbeitet werden.
- Definieren Sie eine Auswahlliste für ein mehrsprachiges Datenbankfeld, können auch die Vorgaben pro Sprache angelegt werden. Bei der Beschriftung Ihrer Medien wird jedoch nur für die aktive Sprache eine Eingabe hinterlegt.

Anwendung von Datenbankfeldern in der Medienbeschriftung

Die Datenbankfelder bilden die Grundlage für die Beschriftung Ihrer Medien. Ihre Einstellungen der Datenbankfelder wirken sich auf die Anzeige im System aus.

Haben Sie lediglich die Datenbankfelder unter **Administration > Datenbankfelder > Medien** aktiviert, die Sie für die Verwendung in Backstage benötigen, werden Ihnen auch nur diese in der Medienbearbeitung zur Auswahl gestellt.

Folgende Einstellungen wurden getroffen (Beispiel):

Datenbankfelder / Medien

▼ Datenbankfelder für Medien

Bearbeiten ▼

Dieser Bereich zeigt alle verfügbaren Datenbankfelder an.
Um das System noch übersichtlicher zu halten, können Sie nicht benötigte Felder deaktivieren, so dass Sie in anderen Bereichen nicht mehr angezeigt werden. Sie können Felder auch bei Aktivierung der C
Anschluss in das Feld "Individuelle Feldbezeichnung" klicken und den gewünschten Namen eintragen. Auch können Sie Auswahllisten für bestimmte Felder definieren, indem Sie diese in der Tabelle mark

☐ Alle Datenbankfelder aktivieren

Schnellsuche Filter Sortierung Ansichten ▼ Export

	Aktiv	Datenbankfeld Deuts...	Datenbankfeld En...	Feldbezeichnung...	Individuelle Feld...	Individuelle Feldbez...	Mehrsprachig	Mehrfachfeld	Maximale Läng...	Feld-Typ
	☒	Ablauf (Datum)	Expiration Date	☐					8	Datum
	☐	Ablauf (Zeit)	Expiration Time	☐					11	Datum
	☒	Alter von Personen	Age of Persons	☐				X	255	Zahl (gewichtet)
	☒	Art der Medien	Type of Media	☐					1	Zahl

Datenbankfelder, die unter Administration > Datenbankfelder > Medien aktiviert wurden

Folgende Auswahl steht entsprechend in der Medienbearbeitung zur Verfügung (Beispiel):

Aktion konfigurieren

Ausführung:

☒ immer

☐ wenn eine Bedingung erfüllt ist

☐ wenn alle Bedingungen erfüllt sind

▼ Metadaten bearbeiten

Datenbankfeld	Sprache	Aktion	Text, Wert
Datenbankfeld wählen >> ▼			
Datenbankfeld wählen >>			
Ablauf (Datum)			
Alter von Personen			
Art der Medien			

Aktion starten

Auswahl an Datenbankfeldern bei der Aktion „Metadaten bearbeiten“ – es stehen genau die Datenbankfelder zur Verfügung, die vorab aktiviert wurden.