

Aktionsabläufe

Übersicht

Ein Aktionsablauf ist eine Abfolge einzelner Aktionen zur Medienbearbeitung. Alle in Backstage verfügbaren Einzelaktionen können zu individuellen Aktionsabläufen zusammengefasst werden. Erstellen Sie an Ihre Bedürfnisse angepasste Abläufe, um Arbeiten zu standardisieren und Fehler zu minimieren.

Bearbeitung von Ordner 'Import' (ID 1)

The screenshot displays the 'Import' folder (ID 1) in the Backstage interface. The top navigation bar includes 'Bearbeiten', 'Schnellfunktionen', 'Ansicht', 'Kennzeichnungen', 'Auswahl', and 'Sortierung'. Below this, a language dropdown is set to 'Deutsch'. The main area shows four media thumbnails: 'Teams-Hintergrund_Webir', '00001140 p_22239559_20250122_...', '39-000125-01_klein.tif Philippe Migeat / RMN-GP', and 'Photoshop_fields_tab_to_b'. On the right, a sidebar lists action categories: 'Aktionsabläufe' (highlighted with a red box), 'Angebotserstellung', 'Format-Aktionen' (expanded), 'Metadaten-Aktionen', 'Export-Aktionen', and 'Ablauf-Aktionen'. The 'Format-Aktionen' list includes 'Farbraum konvertieren', 'Größen neu berechnen', 'Qualität anpassen', 'Medien drehen', and 'Farbprofil anpassen'. The 'Metadaten-Aktionen' list includes 'Metadaten bearbeiten', 'Metadaten löschen', 'Suchen und Ersetzen', 'Dateinamen umbenennen', and 'Original-Daten löschen'. The 'Export-Aktionen' list includes 'Medien publizieren (Archiv)' and 'Medien distribuieren (Push)'. The 'Ablauf-Aktionen' list includes 'Medien verschieben'.

Import-Ordner: Aktionsabläufe und Aktionen

Aktionsabläufe erstellen

Zur Anlage eines Aktionsablaufes gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Navigieren Sie zu **Medienverwaltung > Aktionsabläufe** und wählen Sie **Bearbeiten > Neu** aus.
- Geben Sie im Feld **Name** eine interne Bezeichnung für den Aktionsablauf ein.

- Aktivieren Sie den Aktionsablauf mit der Auswahl der Checkbox **Aktionsablauf ist aktiv**.

Optionale allgemeine Einstellungsmöglichkeiten:

- **Im Fehlerfall Aktionsablauf ausführen:** Hier wird festgelegt, welcher alternative Aktionsablauf im Fehlerfall durchgeführt werden soll.
- **Im Fehlerfall in Ordner verschieben:** Fehlerhafte Medien werden in den über den  Button ausgewählten Ordner verschoben.
- **Verfügbare Aktionsablauf-Gruppen:** Legen Sie fest, in welcher Aktionsablauf-Gruppe der Aktionsablauf verfügbar ist.
- **Verfügbare Ordner:** Wählen Sie aus, in welchem Ordner der Aktionsablauf verwendbar sein soll.
- Bestätigen Sie mit **Speichern**.

Aktionsabläufe / Bearbeitung von Aktionsablauf 'Bearbeitung neuer Medien'

 

Allgemeine Daten

Name: *

Aktionsablauf ist aktiv: ☒ aktiv

Im Fehlerfall Aktionsablauf ausführen:

Im Fehlerfall in Ordner verschieben:  

Verfügbare Aktionsablauf-Gruppen

Schnellsuche	Filter	Sortierung	Ansichten	Export
Name Deutsch				
 publizieren				
 Angebotserstellung				

Hinzufügen >> << Entfernen

Ausgewählte Aktionsablauf-Gruppen

Schnellsuche	Filter	Sortierung	Ansichten	Export
Name Deutsch				
 Metadatenbearbeitung				

Mit dieser Zuweisung können Sie den Aktionsablauf nur für bestimmte Ordner in der Medienbearbeitung freigeben.

Verfügbare Ordner

Schnellsuche	Filter	Sortierung	Ansichten	Export
ID	Name	Aktiv	task_proc	
 -2	Archiv	✓	2	
 3	pm_test	✓	2	

Hinzufügen >> << Entfernen

Ausgewählte Ordner

Schnellsuche	Filter	Sortierung	Ansichten	Export
ID	Name	Aktiv	Änderungsdatum	
 1	Import	✓	03.06.2025 13:04:55	

Abbrechen und zurück zur Übersicht Speichern

Aktionsablauf ‚Bearbeitung neuer Medien‘: Bereich ‚Allgemeine Daten‘

- Im Panel **Aktionsabläufe konfigurieren**, wählen Sie eine Aktion für Ihren Aktionsablauf über die Menüs:
 - **Neue Format-Aktion**
 - **Neue Metadaten-Aktion**
 - **Neue Schnellfunktion**
 - **Neue Export-Aktion**

- **Neue Ablaufsteuerung**

- Hinterlegen Sie die folgenden allgemeinen Einstellungen pro Aktion:
 - **Aktionsname:** Geben Sie hier eine interne Bezeichnung ein, die den Zweck der Aktion widerspiegelt.
 - **Reihenfolge:** Passen Sie die Reihenfolge bei Bedarf an, in dem Sie hier die entsprechende Nummer eingeben oder über das gleichnamige Menü.
 - **Aktion ist aktiv:** Aktivieren Sie die Checkbox für die Ausführung dieser Aktion im Aktionsablauf.
 - **Fehlerfall:** Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie möchten, dass alle weiteren Ausführungen ausgeführt werden sollen, obwohl es zu einem Fehler kommt.
 - **Ausführung:** Legen Sie mittels Radio-Button  die Ausführungsart der Aktion fest:
 - **immer:** Aktion soll immer auf alle ausgewählten Dateien ausgeführt werden.
 - **wenn eine Bedingung erfüllt ist:** Aktion soll nur auf Dateien angewendet werden, die eine oder mehrere Bedingungen erfüllen.
 - **wenn alle Bedingungen erfüllt sind:** Aktion soll nur auf Dateien angewendet werden, die alle Bedingungen erfüllen.
 - **optional bei Bedingungen:**
 - **Datenbankfeld:** Sofern Sie eine Ausführungsart mit Bedingungen gewählt haben, legen Sie hier das zu prüfende Datenbankfeld aus dem Drop-down-Menü fest.
 - **Sprache:** Wählen Sie die Sprache aus, in welcher der zu prüfende Wert des Datenbankfeldes beschriftungsseitig vorliegt.
 - **Filter:** Legen Sie fest, wie das System die Daten innerhalb der gewählten Datenbankfelder behandeln soll.
 - **Text, Wert:** Geben Sie hier den Text/Wert an, nach dem in den Metadaten gesucht werden soll.
 - **case sensitive:** Aktivieren Sie diese Option, um bei Datenbankfeldprüfung auf Groß- und Kleinschreibung achten zu lassen.
 - Weitere Kriterien können über das Plus-Icon  hinzugefügt oder das Minus-Icon  entfernt werden.
- Bestätigen Sie pro Aktion jeweils mit **Einstellungen speichern**.

Aktionsabläufe konfigurieren

Bearbeiten

Reihenfolge

Neue Format-Aktion

Neue Metadaten-Aktion

Neue Schnellfunktion

Neue Export-Aktion

Neue Ablaufsteuerung

Rei...	Name	Aktionsnam
1	Metadaten bearbeiten	

Einstellungen

Aktionsname:

Reihenfolge:

1

Aktion ist aktiv:

☐ aktiv

Fehlerfall:

☐ Aktionsablauf im Fehlerfall oder bei nicht erfüllten Bedingungen weiter ausführen

Ausführung:

☐ immer
☒ wenn eine Bedingung erfüllt ist
☐ wenn alle Bedingungen erfüllt sind

Bedingungen

Datenbankfeld	Sprache	Filter	Text, Wert
Autonummer		gleich (=)	Test Pool (UR10002, Test Pool)

Metadaten bearbeiten

Datenbankfeld	Sprache	Aktion	Text, Wert
Copyright		überschreiben	Testfoto.com

Zurücksetzen

Einstellungen speichern

Bereich „Aktionsabläufe konfigurieren“

Tipp

Reihenfolge der Aktionen festlegen

Legen Sie die Reihenfolge fest, in der Aktionen ausgeführt werden. Der Aktionsablauf beginnt mit der ersten aufgeführten Aktion und wird der Reihe nach fortgesetzt, sodass jeder Schritt auf dem vorherigen aufbauen kann.

So ändern Sie die Reihenfolge:

- Wählen Sie im Bereich „Aktionsablauf konfigurieren“ eine Aktion aus.
- Verwenden Sie das linke Menü „Reihenfolge“ (nach oben, nach unten usw.), um die Position anzupassen.
- Klicken Sie auf „Einstellungen speichern“.

Hinweis

Welche und wie viele Aktionen Sie in einem Aktionsablauf verbinden möchten, obliegt Ihnen. Einzelne Aktionen können mit Deaktivierung der Checkbox **aktiv** vorübergehend auch "abgeschaltet" werden. Alternativ hierzu können Sie die Aktionen auch über

Bearbeiten > Löschen entfernen.

Eine Beschreibung aller Aktionen finden Sie im FAQ [Aktionen](#).

Wichtig

Die nachfolgend erläuterten Aktionen ‚Automatisches Angebot‘, ‚Automatische Kollektion‘, ‚Bedingte Ausführung‘ und ‚Aktionslauf ausführen‘ sind einzigartige Funktionen und können nur in Aktionsabläufen verwendet werden.

Schnellfunktion: Automatisches Angebot

Neben der manuellen Angebotserfassung gibt es auch die Möglichkeit zur automatischen Erfassung, die auf Basis verschiedener Kriterien von Backstage selbstständig erstellt werden.

Reduzieren Sie den Aufwand bei der Angebotserstellung auf ein Minimum oder im Idealfall auf das einmalige Anlegen der Automatismen. Setzen Sie Angebote zunächst inaktiv zur manuellen Freigabe oder geben Sie alle sofort automatisch frei.

Einstellungen

- Wählen Sie **Neue Schnellfunktion > Automatisches Angebot**.
- Hinterlegen Sie analog dem Abschnitt **Aktionsabläufe erstellen** allgemeine Einstellungen.

Bedingungen für die Erstellung eines automatischen Angebots

- Hinterlegen Sie analog dem Abschnitt **Aktionsabläufe erstellen** Angaben und Kriterien zur Selektion der Medien mittels Bedingungen.
- Wählen Sie die Datenbankfelder und Sprachen des Angebotstitels aus, deren Werte für die Zuordnung im jeweiligen Medium und Titel gleich sein müssen:
 - **Datenbankfeld:** Sofern Sie eine Ausführungsart mit Bedingungen gewählt haben, legen Sie hier das zu prüfende Datenbankfeld aus dem Drop-down-Menü fest.
 - **Sprache:** Wählen Sie die Sprache aus, in welcher der zu prüfende Wert des Datenbankfeldes beschriftungsseitig vorliegt.
- Weitere Kriterien können über das Plus-Icon  hinzugefügt oder das Minus-Icon  entfernt werden.
- Legen Sie mittels Radio-Button  den Gültigkeitszeitraum der Selektion fest und geben Sie diesen anschließend an:

▼ Aktionsabläufe konfigurieren

Bearbeiten ▼ Reihenfolge ▼ Neue Format-Aktion ▼ Neue Metadaten-Aktion ▼ **Neue Schnellfunktion ▼** Neue Export-Aktion ▼

Neue Ablaufsteuerung ▼

Automatisches Angebot

Automatische Kollektion

Re...	Name
0	Automatisches Angebot

▼ Einstellungen

Aktionsname: Automatisches Angebot

Reihenfolge: 0

Aktion ist aktiv: ☒ aktiv

Fehlerfall: ☒ Aktionsablauf im Fehlerfall oder bei nicht erfüllten Bedingungen weiter ausführen

▼ Bedingungen für die Erstellung eines automatischen Angebots

Selektion der Medien
Hinterlegen Sie Selektionskriterien für Medien, die bei der Erstellung des Angebots berücksichtigt werden sollen.

Ausführung: ☐ immer
☐ wenn eine Bedingung erfüllt ist
☒ wenn alle Bedingungen erfüllt sind

Datenbankfeld	Sprache	Filter	Text, Wert
Überschrift	Deutsch	enthält	Oscars ☒ case sensitive ? + -

Selektion mit Hilfe eindeutiger Titel-Felder
Wählen Sie die Datenbankfelder des Angebotstitels aus, deren Werte für die Zuordnung im jeweiligen Medium und

Datenbankfeld	Sprache
Überschrift	Deutsch + -

Gültigkeit der Selektion
Selektieren Sie den gewünschten Zeitraum, in dem Medien auf Basis der definierten Selektionen einem Angebot

☐ Minuten Für Monat(e)
☐ Stunden
☐ Tage
☐ Wochen
☒ Monate
☐ Jahre

▲ Details zum Angebot

Bereich ‚Aktionsabläufe konfigurieren‘: Einrichtung eines automatischen Angebots

Details zum Angebot

- Hinterlegen Sie spezifische Angebotseinstellungen. Definieren Sie diese manuell oder dynamisch über den -Button, wenn Sie spezielle Metadaten verwenden möchten.
 - **Titel**
 - **Beschreibung**
 - **Copyright**
- Definieren Sie mittels Radio-Button ☒ den Urheber für dieses Angebot. Wählen Sie zwischen:
 - **Kein Urheber**
 - **Automatisch von Feld „Autornummer“**
 - **Urheber auswählen:** Wählen Sie via Drop-down-Menü den gewünschten Urheber aus.

- Legen Sie mittels Radio-Button ☒ die Angebotsfreischaltung fest:
 - **Nein:** Angebot soll manuell aktiviert werden.
 - **Sofort:** Angebot wird sofort aktiviert.
 - **Bei einer Mindestanzahl von Medien:** Hinterlegen sie die Anzahl an Medien, die zur Angebotsfreischaltung benötigt wird.
- **Optionale Einstellungsmöglichkeiten:**
 - **Top-Angebot:** Aktivieren Sie dies, um ein Angebot als Top-Angebot zu markieren.
 - **Sichtbarkeit einschränken:** Aktivieren Sie diese Option, um die Angebotssichtbarkeit auf einen definierten Zeitraum mittels Radio-Button ☒ zu begrenzen und wählen Sie anschließend dessen Dauer aus.
 - **Zugangseinschränkungen:** Aktivieren Sie diese Option, wenn nur ausgewählte Zugänge Angebotszugriff erhalten sollen und wählen Sie diese aus.
 - **Kanaleinschränkung:** Aktivieren Sie diese Option, wenn das Angebot nur in ausgewählten Kanälen ausgegeben werden soll und wählen Sie diese aus.
- Bestätigen Sie mit **Einstellungen speichern**.

▼ Details zum Angebot

Titel: *
<<pm_headline | deu_deu>>

Beschreibung:
<<pm_caption | deu_deu>>

Urheber setzen:
☐ kein Urheber
☐ Automatisch von Feld 'Autornummer'
☒ Urheber auswählen

Urheber:
Minerva Photos (UR10001, FAQ)

Copyright:
<<pm_copyright_notice>>

Top-Angebot:
☒ aktiv

Angebot aktiv schalten:
☐ Nein
☐ Sofort
☒ Bei einer Mindestanzahl von Medien

Mindestanzahl von Medien: *
10

Hauptmedium:
☒ Erstes Medium
☐ Dateiname = Ordnername
☐ Dateiname angeben
☐ Kein Hauptmedium

Sichtbarkeit einschränken:
☒ aktiv
☐ Minuten
☐ Stunden
☐ Tage
☒ Wochen
☐ Monate
☐ Jahre
Für 2 Woche(n)

Zugangseinschränkung:
☐ aktiv

Kanaleinschränkung:
☐ aktiv

Bereich ‚Aktionsabläufe konfigurieren‘: Automatisches Angebot > Details zum Angebot

Hinweis

Nach Ablauf des Selektionszeitraumes wird ein neues separates Angebot erstellt, auch wenn das Kriterium für die Selektion der Medien erfüllt wäre.

Hinweis

Sind die Medien im Angebot mit Urheber-Einschränkungen verbunden, wird dennoch empfohlen einen Urheber zu setzen. Somit werden Benutzer, falls diese eine eingeschränkte Berechtigung für die Ansicht der Medien dieses Urhebers besitzen, kein

leeres Angebot sehen.

Schnellfunktion: Automatische Kollektion

Erstellen Sie automatisch neue Kollektionen auf Basis von Bedingungen und wählen Sie zwischen:

Serie	CD (Optional)
Eine Sammlung mit einem oder mehreren "primären" Medien, welche die ganze Serie vertreten, zum Beispiel eine Reihe von Reportagen, die eine Geschichte vermitteln.	Eine Sammlung mit nur einem "Cover", das die gesamte Kollektion repräsentiert, wie beispielsweise eine CD oder DVD mit Archivbildern zu einem bestimmten Thema.

Einstellungen / Bedingungen für die Erstellung einer automatischen Kollektion

- Wählen Sie **Neue Schnellfunktion > Automatisches Kollektion**.
- Hinterlegen Sie analog dem Abschnitt **Aktionsabläufe erstellen** allgemeine Einstellungen.
- Hinterlegen Sie **Kriterien zur Selektion der Medien** analog zum automatischen Angebot.

Details zur Kollektion

- Hinterlegen Sie spezifische Kollektionseinstellungen:
 - **Titel:** Definieren Sie manuell die Kollektionsbezeichnung oder dynamisch über den -Button, wenn Sie spezielle Metadaten verwenden möchten. Sofern Sie mehrere Beschriftungssprachen verwenden, geben Sie je Sprache einen Titel ein.
 - **Typ:** Legen Sie mittels Radio-Button  den Typ der Kollektion fest:
- **Optionale Einstellungsmöglichkeiten:**
 - **Sortiert nach Nummer im Dateinamen:** Aktivieren Sie diese Option, sofern Sie Nummerierungen im Dateinamen zur Anordnung von Medien verwenden.
 - **Top-Kollektion:** Aktivieren Sie diese Option, um eine durch den Aktionsablauf erstellte Kollektion automatisch auf Ihrer Website ausgeben zu lassen.
- Legen Sie mittels Radio-Button  die Kollektionsfreischaltung fest:
 - **Nein:** Kollektion soll manuell aktiviert werden.
 - **Sofort:** Kollektion wird sofort aktiviert.

- **Bei einer Mindestanzahl von Medien:** Hinterlegen sie die Anzahl an Medien, die zur Kollektionsfreischaltung benötigt wird.
- Jede Kollektion kann eine oder mehrere repräsentative "primäre" Medien besitzen. Legen Sie im Bereich **Hauptmedium** mittels Radio-Button ☒ fest, wie dieses gewählt wird:
 - **Erstes Medium:** Es wird automatisch das Medium als Hauptmedium verwendet, das als erstes der Kollektion zugeführt wird.
 - **Dateiname = Ordnername:** Stimmen der Dateiname eines Mediums und der Importordnername überein, wird dieses als Hauptmedium verwendet.
 - **Dateiname angeben:** Es wird nach dem Medium gesucht, welches den angegebenen Dateinamen trägt. Dieses wird automatisch als Hauptmedium eingesetzt.
 - **Kein Hauptmedium:** Es werden keine Medien als Hauptmedium gekennzeichnet.
- Bestätigen Sie mit **Einstellungen speichern**.

▼ Details zur Kollektion

Typ:	☒ Serie ☐ CD
Kollektionsart:	Kollektionsart wählen >> ▼
Titel: *	<<pm_headline deu_deu>> ..
Titel Deutsch:	<<pm_headline deu_deu>> ..
Titel Englisch (USA):	<<pm_headline eng_usa>> ..
Sortiert nach Nummer im Dateinamen:	☒
Top-Kollektion:	☒
Urheber:	Urheber wählen >> ▼
Kollektion aktiv schalten:	☐ Nein ☐ Sofort ☒ Bei einer Mindestanzahl von Medien
Mindestanzahl von Medien: *	4
Hauptmedium:	☐ Erstes Medium ☐ Dateiname = Ordnername ☒ Dateiname angeben ☐ Kein Hauptmedium
Dateiname: *	Inspiration

Bereich „Aktionsabläufe konfigurieren“: Automatische Kollektion > Details zur Kollektion

Ablaufsteuerung: Bedingte Ausführung

Lösen Sie bei erfüllten Bedingungen den Start einer bestimmten Aktion aus oder verschieben Sie die Dateien in einen Ordner zur Nachbearbeitung, beispielsweise alle Dateien mit fehlenden Keywords.

Einstellungen

- Wählen Sie **Neue Ablaufsteuerung > Bedingte Ausführung**.
- Hinterlegen Sie analog dem Abschnitt **Aktionsabläufe erstellen** allgemeine Einstellungen.
- **Bedingungen**
 - Hinterlegen Sie analog dem Abschnitt **Aktionsabläufe erstellen** Angaben und Kriterien zur Selektion der Medien mittels Bedingungen.
 - Legen Sie mittels Radio-Button ☒ fest, wie mit den Medien verfahren werden soll:
 - **Aktionsablauf ausführen:** Medien sollen nach Bearbeitung einem weiteren Aktionsablauf automatisch unterzogen werden, den Sie per Drop-down auswählen.
 - **Medium in Ordner verschieben:** Medien sollen zur Nachbearbeitung in einen bestimmten Ordner geleitet werden, den Sie per Drop-down auswählen.
- Bestätigen Sie mit **Einstellungen speichern**.

▼ Einstellungen

Aktionsname:

Oscar

Reihenfolge:

5

Aktion ist aktiv:

☒ aktiv

Fehlerfall:

☒ Aktionsablauf im Fehlerfall oder bei nicht erfüllten Bedingungen weiter ausführen

Ausführung:

☐ wenn eine Bedingung erfüllt ist

☒ wenn alle Bedingungen erfüllt sind

▼ Bedingungen

Datenbankfeld	Sprache	Filter	Text, Wert	
Stichwörter	Deutsch	leer		+ -
Stichwörter	Deutsch	enthält	Oscar	☒ case sensitive ? + -

Wenn Bedingung erfüllt:

☐ Aktionsablauf ausführen

☒ Medium in Ordner verschieben

Bearbeitungsordner: *

Metadaten

Zurücksetzen

Einstellungen speichern

Bereich „Aktionsabläufe konfigurieren“: Einstellungen > Bedingte Ausführung

Ablaufsteuerung: Aktionslauf ausführen

Diese Aktion ermöglicht es Ihnen, einen vorhandenen Aktionsablauf zu einer anderen Aktion hinzufügen. Damit können Sie sich beispielsweise bei der Bearbeitung Ihrer Medien viel Zeit ersparen.

Einstellungen

- Wählen Sie **Neue Ablaufsteuerung > Aktionslauf ausführen**.
- Hinterlegen Sie analog dem Abschnitt **Aktionsabläufe erstellen** allgemeine Einstellungen.
- Legen Sie den weiteren auszuführenden Aktionsablauf fest: **Automatisierte Aktion:** Im Drop-down-Menü können Sie jeden Aktionsablauf auswählen, der in Ihrem System vorhanden ist und als Aktion im bestehenden Aktionsablauf verwendet werden soll.
- Bestätigen Sie mit **Einstellungen speichern**.

▼ Einstellungen

Aktionsname:

Aktualisierung von Metadater

Reihenfolge:

6

Aktion ist aktiv:

☒ aktiv

Fehlerfall:

☐ Aktionsablauf im Fehlerfall oder bei nicht erfüllten Bedingungen weiter ausführen

Automatisierte Aktion: *

Bearbeitung neuer Medien

Zurücksetzen

Einstellungen speichern

Bereich „Aktionsabläufe konfigurieren“: Einstellungen > Aktionslauf ausführen

Hinweis

Die **Ablaufsteuerung: Aktionsablauf ausführen** startet lediglich einen weiteren Aktionsablauf. Die Bearbeitung erfolgt also stets parallel zum bereits laufenden Aktionsablauf.

Aktionsabläufe verwalten

Eine Liste aller vorhandenen Aktionsabläufe finden Sie unter **Medienverwaltung > Aktionsabläufe**.

Um einen neuen Aktionsablauf zu erstellen

- Wählen Sie **Bearbeiten > Neu**.

Um einen bestehenden Aktionsablauf zu bearbeiten

- Klicken Sie doppelt auf den Namen oder markieren Sie den Datensatz und wählen **Bearbeiten > Öffnen**.
- Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
- Um einen Aktionsablauf zu deaktivieren, entfernen Sie den Haken aus der Checkbox **aktiv**.
- Bestätigen Sie mit **Speichern**.

Um einen bestehenden Aktionsablauf zu kopieren

- Markieren Sie den gewünschten Datensatz und wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.

Um einen Aktionsablauf zu löschen

- Markieren Sie den gewünschten Datensatz und wählen Sie **Bearbeiten > Löschen**.

Hinweis

Über die integrierten Tabellenfunktionen lassen sich die Datensätze suchen, filtern und sortieren. Genauere Informationen zu diesen Funktionen sowie die Einrichtung eigener Ansichten oder die Verwendung der Exportfunktion werden Ihnen im FAQ [Erweiterte Tabellenansicht](#) näher erläutert.

Tipp

Aktionsablauf-Gruppen definieren

Ähnlich wie Aktionen zu Aktionsabläufen zusammengefasst werden können, können auch Aktionsabläufe zu Aktionsablauf-Gruppen kombiniert werden. Die Erstellung dieser finden Sie im FAQ [Aktionsablauf-Gruppen](#), die Anwendung im FAQ [Anwendung von Aktionen, Aktionsabläufen und Aktionsablauf-Gruppen](#).