

Configurer des droits


Aperçu

Vous avez un contrôle total sur la distribution de vos médias. Vous pouvez restreindre l'accès à certains médias, autoriser certaines personnes (clients, partenaires) à accéder à certains médias seulement, et ce pendant une durée limitée ou illimitée, etc. Ces fonctionnalités sont toutes regroupées sous le terme **droits**.

Ce document fournit de brèves informations sur chacune de ces fonctionnalités. Il fournit également des guides étape par étape pour les configurer.

Les fonctionnalités de droits picturemaxx Backstage incluent :

- **Droits liés à auteur/partenaire** : Définir des droits d'accès à tous les médias d'un auteur ou partenaire.
- **Droits liés à un groupe de médias** : Définir des droits d'accès à des médias spécifiques.
- **Droits liés à des métadonnées** : Définir des droits d'accès à des médias grâce à leur métadonnées.



Droits

Grâce à ces fonctionnalités de droits, vous déterminez qui peut visualiser et télécharger vos médias, et vous pouvez :

- Créez des droits avec des périodes spécifiques, en les configurant pour qu'ils commencent et se terminent automatiquement.

- Créer différents types de droits basés sur un territoire, un nom d'utilisateur ou un groupe.
- Créer des droits positifs ou négatifs (autoriser ou restreindre).
- Créez des niveaux complexes de droits, où des droits ayant la priorité la plus élevée remplaceront ceux ayant une priorité inférieure.

Les options de droits disponibles

Configurez des droits lorsque vous souhaitez remplacer les accès standards à vos médias.

Remarque

Remarque : Les accès standard sont établis via les autorisations d'accès. Vous associez chaque accès individuel aux autorisations Afficher, Télécharger et Filigrane. Ces autorisations déterminent quelles tailles de médias peuvent, en général, être visualisées et téléchargées à l'aide des informations de connexion. Définissez ces autorisations pour n'importe quel utilisateur dans l'onglet Accès. Les autorisations peuvent être héritées du ou des groupes d'accès de l'utilisateur ou définies individuellement. Tous les droits que vous mettez en place remplaceront ces accès standard. Mais vous ne pouvez pas accorder d'autorisations standard via un droit.

picturemaxx Backstage inclut les fonctionnalités de droits ci-dessous :

Droits liés à auteur/partenaire

Acquisition > Droits

Vous pouvez définir des droits pour chacun de vos fournisseurs de médias (Auteurs, Partenaires, Pools d'auteurs), et les droits seront en vigueur pour tous leurs médias.

Il s'agit d'un type de droits très large, vous permettant de contrôler de manière centralisée la distribution des médias d'un fournisseur.


Utilisez ces droits lorsqu'ils doivent affecter tous les médias d'un certain fournisseur.

Exemples :

- Définir des droits d'accès aux médias de l'agence ABC, afin que seuls les utilisateurs du Royaume-Uni puissent y accéder.
- Donner accès aux médias de l'Agence X qu'aux utilisateurs basés en Italie.
- Définir des droits d'accès à Mr Dupont, afin qu'il ne puisse accéder qu'aux médias de l'agence X.

- Définir des droits d'accès aux médias de l'Agence Y afin qu'ils ne soient disponibles que pour le groupe d'accès « Clients Premium ».

Ces droits sont paramétrés dans la zone **Acquisition**, sous l'onglet **Droits** de tout fournisseur de médias. Tous les droits que vous mettrez en place affecteront tous les médias marqués avec le code auteur de ce fournisseur :



Droits

Important

Ce type de droits est fondamental et devrait être le premier type de droits que vous envisagez et mettez en place lors de la configuration de votre Backstage. N'utilisez pas de droits de groupe alors que des droits liés à un auteur sont suffisants


Droits liés à un groupe de médias

Médias > Droits > Droits de groupe

Vous pouvez définir des droits d'accès à des médias à l'aide de la fonction de **droits de groupe**, en contrôlant les droits au niveau du média.

Exemples :

- Vous disposez d'une série d'images qui ne doit être visibles qu'en interne.
- En raison d'une vente exclusive, une image spécifique doit être sous embargo au Royaume-Uni pendant 30 jours, et vous souhaitez permettre à vos clients britanniques de continuer à voir l'image dans les résultats de recherche, mais pas de la télécharger.
- Vous avez une collection spécifique que vous souhaitez exclure de votre groupe de clients « Publicité », car les images ne peuvent pas être utilisées pour de la publicité.
- Vous souhaitez mettre à la disposition d'un client spécifique une série de médias.



Droits de groupe

Droits liés à des métadonnées

Médias > Droits > Droits des métadonnées

La fonctionnalité **droits des métadonnées** vous permet de définir des droits en fonction des métadonnées des médias. Vous pouvez définir des droits d'accès à des médias contenant des métadonnées spécifiques. Au fur et à mesure que vous ajoutez et supprimez des métadonnées de vos médias, les droits correspondants seront mis à jour automatiquement et en temps réel.

Exemple :

Vous souhaitez proposer une série sur La Joconde à certains clients et créez un groupe d'accès spécifique. Puis vous définissez des **droits de métadonnées** pour que ce groupe ne puisse accéder qu'aux images contenant « Joconde » dans les métadonnées.

Droits des métadonnées / Nouveau droit

[Retour à l'aperçu](#)

Données générales

Données générales

Nom: *

Droit sur les métadonnées est actif: ☐

Définir les métadonnées

définissez ci-dessous la combinaison à l'aide de certaines métadonnées auxquelles les droits enregistrés doivent s'appliquer

Logique	Parenthèse	Champ de la base de données	Filtre *	Valeur *	Parenthèse
	v	Actualisation rédactionn...	égal à (=)		v + -

Note interne

Droits des métadonnées

Important

N'utilisez des droits de métadonnées que si des droits de groupe ne suffisent pas.

Conseil

Aide survolée

Les trois sections suivantes expliquent comment utiliser chaque fonctionnalité de droits. Lors de la configuration de droits, si vous n'êtes pas sûr de la fonction de chaque paramètre, passez la souris sur les icônes « point d'interrogation » pour voir une brève description.

Droits des métadonnées / Nouveau droit

« < 1 (1) > » Retour à l'aperçu Éditer ▾

Données générales **droits**

Retour à l'aperçu

▼ Type de droit

Quel type de restriction de droits souhaitez-vous créer?

☐ Restrictions géographiques ?
☐ Restrictions d'accès ?
☐ Restrictions de groupes d'accès ?

Restrictions de droits basée sur les pays

Création de droits liés à un auteur/partenaire

Acquisition > Auteur > (Auteur) > Droits

Acquisition > Partenaires > (Partenaire) > Droits

Acquisition > Pool d'auteurs, syndication > (Pool d'auteur) > Droits

Lorsque vos droits doivent affecter tous les médias d'un fournisseur, créez des droits lié à un Auteur/Partenaire.

- Allez dans **Acquisition**, puis dans la zone concernée (**Auteur**, **Partenaire**, **Pool d'auteurs**) double-cliquez sur le nom du fournisseur et allez dans l'onglet **Droits**.
- Aller dans **Edition des droits > Nouveau**.

Auteurs / Edition d'auteur 'URH000022 TEST TEST'

« < 11 (14) > » Retour à l'aperçu des données de base Éditer ▾ Modèles ▾

Données de base	Contacts	Historique des contacts	Accès	Sorties	Contrat	Droits	Documents	Visionneuses	Pièces jointes	Statistiques
-----------------	----------	-------------------------	-------	---------	---------	---------------	-----------	--------------	----------------	--------------

Édition des droits ▾

Nouveau

Ouvrir

Traitement par lots

Supprimer

re	Tri	Vues ▾	Export
Type de date	Type	Accès	Groupe d'accès
Pays	Priorité	Tr	

Droits des auteurs / partenaires / pools

- Sélectionnez un type de restriction :
 - **Restrictions géographiques** : Restriction basée sur un territoire.
 - **Restrictions d'accès** : Restriction basée sur un utilisateur.
 - **Restrictions de groupes d'accès** : Restriction basée sur un groupe d'utilisateurs.
- Cliquez sur **Suivant** et choisir la règle :
 - **Blocage** : Les pays, accès ou groupes d'accès sélectionnés n'auront pas accès aux médias du fournisseur.
 - **Déblocage** : Les pays, accès ou groupes d'accès sélectionnés seront expressément autorisés à accéder aux médias du fournisseur. Les autres n'y auront pas accès.
 - **Autorisation** : Permet l'accès aux médias du fournisseur par les pays/accès/groupe d'accès sélectionnés lorsqu'ils sont normalement restreints via une autre restriction.
Remarque : Lorsque vous utilisez ce type de restriction, définissez la priorité sur 0 afin que la restriction ait une priorité plus élevée que les autres restrictions.
 - **Accès limité (Attention)** : limite l'accès, de sorte que les personnes sélectionnées n'auront accès qu'aux médias et aux tailles associés à la restriction et n'auront accès à aucun autre média.
- Sélectionnez la **priorité** de la restriction entre 0 et 3 (priorité la plus élevée = 0). En cas de restrictions contradictoires, la restriction ayant la priorité la plus élevée remplacera les autres restrictions.
- Sélectionnez les pays, accès ou groupes d'accès que vous souhaitez utiliser comme base de votre restriction et cliquez sur **Ajouter**.
- Si la restriction doit être **limitée dans le temps**, sélectionnez un type de période.
- Assurez-vous que les **tailles** de support spécifiques que vous souhaitez restreindre sont cochées.
- Si la restriction est limitée dans le temps, indiquez le nombre de jours ou les périodes appropriées pour chaque taille sélectionnée.

▼ Restriction temporelle

La restriction de droits doit-elle être limitée dans le temps?

☐ La restriction des droits s'applique pendant une période donnée

☐ La restriction des droits s'applique pendant un certain nombre de jours après la publication d'un fichier

☐ La restriction des droits s'applique pendant un certain nombre de jours après la date de création d'un fichier

☒ La restriction des droits n'est pas limitée dans le temps

Quelles tailles voulez-vous restreindre?

☒ Thumbnail

☒ Preview

☒ Highres

Restrictions temporelles

- Dans le champ **Remarques**, ajoutez si besoin des notes internes sur la restriction.

- Cliquez sur **Enregistrer**.
- Si nécessaire, créez des restrictions supplémentaires pour ce fournisseur de médias.


Création de droits de groupe

Médias > Droits > Droits de groupe

Utilisez des **droits de groupe** lorsque vous devez définir des droits d'accès à des médias spécifiques.

Pour configurer des **droits de groupe** :

- Allez dans **Médias > Droits > Droits de groupe**.
- Allez dans **Editer > Nouveau**.
- Indiquez un **Nom**.
- Vous pouvez si besoin saisir des notes internes dans le champ « Remarques ».
- Cliquez sur **Enregistrer**.



▼ Données générales

Nom: Embargo jusqu'au 01.01.2030

Groupe es actif: ☒ actif

▼ Note interne

remarques :

Annuler et revenir à l'aperçu Enregistrer

Remarques

- Ensuite, ajoutez les médias dont vous souhaitez définir les droits d'accès : Sélectionnez

Editer des médias > Ajouter des médias.

- Entrez les critères de recherche et cliquez sur **Rechercher**.
- Surlignez les images dont vous souhaitez définir les droits d'accès.
 - Médias consécutifs : **shift + clic**.
 - Médias non consécutifs : **ctrl + clic** (PC); **command + clic** (Mac)
- Cliquez sur **Sélectionner**.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Droits de groupe / Édition du droit 'Embargo jusqu'au 01.01.2030'

<< < 1 (6) > >> Retour à l'aperçu Éditer ▾

Données générales Droits

▼ **Données générales**

Nom: Embargo jusqu'au 01.01.2030

Groupe es actif: ☒ actif

▼ **Ajouter des médias**

Éditer des médias ▾ Vue ▾ Sélection ▾

Ajouter des médias — language German ▾

Droits de Groupe/ Ajouter des médias

- Ensuite, configurez les droits. Cliquez sur l'onglet **Droits** et sélectionnez **Editer les droits > Nouveau**.
- Sélectionnez un type de restriction.
 - **Restrictions géographiques** : Restriction basée sur un territoire.
 - **Restrictions d'accès** : Restriction basée sur un utilisateur.
 - **Restrictions de groupes d'accès** : Restriction basée sur un groupe d'utilisateurs.
- Cliquez sur **Suivant** et choisir la règle :
 - **Blocage** : Les pays, accès ou groupes d'accès sélectionnés n'auront pas accès aux médias.
 - **Déblocage** : Les pays, accès ou groupes d'accès sélectionnés seront expressément autorisés à accéder aux médias. Les autres n'y auront pas accès.
 - **Autorisation** : Permet l'accès aux médias par les pays/accès/groupe d'accès sélectionnés lorsqu'ils sont normalement restreints via une autre restriction.
Remarque : Lorsque vous utilisez ce type de restriction, définissez la priorité sur 0 afin que la restriction ait une priorité plus élevée que les autres restrictions.
 - **Accès limité (Attention)** : limite l'accès, de sorte que les personnes sélectionnées n'auront accès qu'aux médias et aux tailles associés à la restriction et n'auront accès à aucun autre média.
- Sélectionnez la **priorité** de la restriction entre 0 et 3 (priorité la plus élevée = 0). En cas de restrictions contradictoires, la restriction ayant la priorité la plus élevée remplacera les

autres restrictions.

- Sélectionnez les pays, accès ou groupes d'accès que vous souhaitez utiliser comme base de votre restriction et cliquez sur **Ajouter**.
- Si la restriction doit être **limitée dans le temps**, sélectionnez un type de période.
- Assurez-vous que les **tailles** de support spécifiques que vous souhaitez restreindre sont cochées.
- Si la restriction est limitée dans le temps, indiquez le nombre de jours ou les périodes appropriées pour chaque taille sélectionnée.
- Dans le champ **Remarques**, ajoutez si besoin des notes internes sur la restriction.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque

*Un média ne peut être associé qu'à un type de **droits de groupe**. Si vous sélectionnez un fichier déjà associé à des **droits de groupe**, les anciens droits seront écrasés par les nouveaux. Cependant, un type de droits de groupe peut inclure plusieurs règles de restriction.*


Autres façons d'appliquer des droits de groupe

Il existe plusieurs façons d'ajouter des **droits de groupe** :

Médias > Edition des médias > Fonctions rapides

Les fonctions rapides vous permettent d'associer des médias à des **droits de groupes** nouveaux ou existants directement depuis votre zone d'édition des médias. Activez d'abord les **droits de groupe** à utiliser dans les paramètres de vos archives et/ou dans les dossiers d'édition des médias spécifiques :

- Allez dans **Médias > Edition des médias** et faites un clic droit sur un de vos dossiers pour accéder au menu.
- Cliquez sur **Paramètres**.
- Allez dans l'onglet **Fonctions rapides**.
- Dans la liste des fonctions non sélectionnées, surlignez **droits de groupe** et toutes les autres fonctions que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Ajouter**.



Fonctions rapides des dossiers

- Cliquez sur **Enregistrer**.

Les fonctions rapides que vous activez seront alors disponibles dans le menu déroulant **Fonctions rapides** ainsi que dans la partie **Fonctions rapides** sur le côté droit de la page. Vous pouvez sélectionner les images dont vous souhaitez définir les droits, puis sélectionner **droits de groupe** dans l'un des menus.

Vous pouvez ajouter les images sélectionnées à des **droits de groupe** existants ou créer des nouveau **droits de groupe** instantanément.

Médias > Edition des médias > Masques des métadonnées

Assurez-vous que le champ « **Droits** » est activé dans les masques des métadonnées. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier cela dans **Administration > Editeur de masque > Edition des médias**.

Création de droits des métadonnées

Utilisez des **droits des métadonnées** lorsque vous souhaitez définir les droits d'accès à des médias en fonction de leurs métadonnées.

Pour configurer des **droits de métadonnées** :

- Allez dans **Media > Droits > Droits des métadonnées**.
- Aller dans **Editer > Nouveau**.
- Saisir un **nom**.
- Activer les droits en cochant la case **Actif**.

Indiquez les métadonnées qui doivent être utilisées comme base pour ces droits :

- Sélectionnez le **champ de base de données** dans lequel se trouvent les métadonnées.
- Saisir les métadonnées dans le champ **Valeur**.
- Cliquez sur le bouton + pour ajouter un champ supplémentaire.

▼ Définir les métadonnées

définissez ci-dessous la combinaison à l'aide de certaines métadonnées auxquelles les droits enregistrés doivent s'appliquer

Logique Parenthèse **Champ de la base de données** Filtre * Valeur * Parenthèse

▼ Mots-clés ▼ égal à (=) ▼ Joconde ▼ + -

Définir les métadonnées

- Cliquez sur **Enregistrer**.
- Sélectionnez un type de restriction.
 - **Restrictions géographiques** : Restriction basée sur un territoire.
 - **Restrictions d'accès** : Restriction basée sur un utilisateur
 - **Restrictions de groupes d'accès** : Restriction basée sur un groupe d'utilisateurs.
- Cliquez sur **Suivant et choisir la règle** :
 - **Blocage** : Les pays, accès ou groupes d'accès sélectionnés n'auront pas accès aux médias.
 - **Déblocage** : Les pays, accès ou groupes d'accès sélectionnés seront expressément autorisés à accéder aux médias. Les autres n'y auront pas accès.
 - **Autorisation** : Permet l'accès aux médias par les pays/accès/groupe d'accès sélectionnés lorsqu'ils sont normalement restreints via une autre restriction.
Remarque : Lorsque vous utilisez ce type de restriction, définissez la priorité sur 0 afin que la restriction ait une priorité plus élevée que les autres restrictions.
 - **Accès limité (Attention)** : limite l'accès, de sorte que les personnes sélectionnées n'auront accès qu'aux médias et aux tailles associés à la restriction et n'auront accès à aucun autre média.
- Sélectionnez la **priorité** de la restriction entre 0 et 3 (priorité la plus élevée = 0). En cas de restrictions contradictoires, la restriction ayant la priorité la plus élevée remplacera les autres restrictions.
- Sélectionnez les pays, accès ou groupes d'accès que vous souhaitez utiliser comme base de votre restriction et cliquez sur **Ajouter**.
- Si la restriction doit être **limitée dans le temps**, sélectionnez un type de période.
- Assurez-vous que les **tailles** de support spécifiques que vous souhaitez restreindre sont cochées.
- Si la restriction est limitée dans le temps, indiquez le nombre de jours ou les périodes appropriées pour chaque taille sélectionnée.
- Dans le champ **Remarques**, ajoutez si besoin des notes internes sur la restriction.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Questions fréquentes

Q : Puis-je associer un média à plusieurs types de droits de groupe ?

Non, un fichier multimédia ne peut être associé qu'à un seul type de droits de groupe. Toutefois, des droits de groupe peuvent inclure plusieurs restrictions.

Q : Puis-je accorder à un utilisateur des droits de téléchargement via des droits de groupe ?

Non. Un utilisateur doit déjà disposer des autorisations de téléchargement pour pouvoir télécharger. Des droits de groupes servent à définir des droits d'accès à des médias. Les autorisations de téléchargement standard peuvent être configurées dans l'onglet **Accès** d'un client.

Q : Qu'est-ce qui a la priorité : des droits de groupe, des droits liés à un auteur ou des droits des métadonnées ?

Par défaut, des droits de groupe ou des droits des métadonnées remplaceront des droits liés à un auteur, puisque des droits liés à un auteur ont une priorité par défaut de « 3 » et des droits de groupe ou des droits des métadonnées ont une priorité de « 2 ». Vous pouvez toutefois remplacer ces valeurs par défaut en définissant une priorité différente.

En cas de droits contradictoires, les droits ayant la priorité la plus élevée remplaceront les autres.

Si vous aviez, par exemple, une image comportant à la fois des droits liés à un auteur avec une priorité de 3 et des droits de groupe avec une priorité de 2, les droits de groupe auraient la priorité sur les droits liés à l'auteur et les remplaceraient. Vous pouvez modifier cette priorité selon vos besoins.

Q : Puis-je appliquer des droits de groupe à tous les médias d'un auteur ?

Si vous souhaitez définir des droits d'accès à tous les médias d'un auteur, utilisez la fonctionnalité des droits liés à un auteur (**Acquisition > Auteurs > (Auteur) > Droits**). Cela vous permettra de contrôler les droits de manière centralisée au lieu de devoir les appliquer à des médias individuellement.

Q : Puis-je créer des droits de groupe qui autorisent uniquement l'équipe interne à accéder aux médias associés ?

Oui. Assurez-vous de disposer d'un groupe d'accès (**IT > Groupes d'accès**) qui inclut les accès de tous les membres de l'équipe interne. Créez des droits de groupe, avec un type de restriction (positive) par groupe d'accès et sélectionnez uniquement le groupe d'accès de l'équipe interne.

Q : Existe-t-il un moyen d'appliquer automatiquement des droits de groupe aux fichiers entrants ?

Si vous appliquez fréquemment les mêmes droits de groupe à un média, vous pouvez créer une action automatique et ainsi vous épargner quelques clics :

- Aller dans **Médias > Actions automatiques**.
- Sélectionner **Editer > Nouveau**.
- Saisir un **nom** et cocher **actif**.
- Cliquez sur **Enregistrer**.
- Dans la zone **Configurer les actions automatiques**, sélectionnez **Nouvelle action de métadonnées > Edition des métadonnées**.
- Cochez **Actif**.
- Dans le menu déroulant « **Sélectionner le champ de base de données** », sélectionnez **Droits**.
- Laissez l'action **Ecraser**.
- Dans le menu déroulant « **Texte, Valeur** », sélectionnez le nom des droits de groupe.
- Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.
- Allez dans les **paramètres** du dossier auquel vous souhaitez associer l'action et activez-la.

Actions automatiques / Édition des actions automatiques 'Embargo'

Données générales

Nom: * Embargo

Actions automatiques est actif: ☒ actif

Exécuter l'action automatique en cas d'erreur: Sélectionner l'action auto... ▼

En cas d'erreur, déplacer dans le dossier: Sélectionner le dossier >> [] []

Groupes d'actions automatiques disponibles

Recherche rapide Filtre Tri Vues Export

Nom	Nom Allemand	Nom Anglais (États-Unis)
Aucune entrée disponible		

0 Résultats positifs

Groupes d'actions automatiques sélectionnés

Recherche rapide Filtre Tri Vues Export

Nom	Nom Allemand	Nom Anglais (États-Unis)
Aucune entrée disponible		

0 Résultats positifs

Cette attribution permet de partager l'action automatique uniquement avec certains dossiers dans l'Édition des médias

Dossiers disponibles

Recherche rapide Filtre Tri Vues Export

ID	Nom	Actif	Date de créa...	Date de mo...	Flux de trav...	Workflow	Langue
-2	Archives	✓	00.00.0000 00:00	07.12.2021 08:10			1
1	Import	✓	26.11.2018 14:40	05.09.2025 15:430		New this minute 3	1
3	test2		29.11.2018 09:29	29.11.2018 09:30			1
4	Giselas Testfoto	✓	20.02.2019 16:42	26.05.2025 11:50			1
5	AgenturGegenpr	✓	20.02.2019 17:33	30.04.2025 16:50			1
6	epa	✓	05.07.2019 13:40	05.07.2019 13:40			3

21 Résultats positifs

Dossiers sélectionnés

Recherche rapide Filtre Tri Vues Export

ID	Nom	Actif	Date de créa...	Date de mo...	Flux de trav...	Workflow	La
Aucune entrée disponible							

0 Résultats positifs

Annuler et revenir à l'aperçu

Enregistrer

Configurer les actions automatiques

Éditer ▼ Ordre ▼ Nouvelle action de format ▼ Nouvelle action de métadonnées ▼ Nouvelle action rapide ▼ Nouvelle action d'export ▼ Nouvelle contrôle de processus ▼

Or... Nom Nom de l'action

1 Édition des métadonnées

Réglages

Nom de l'action:

Ordre: 1

L'action est active: ☐ actif

Erreur: ☐ continuer le déroulement de l'action en cas d'erreur ou si les conditions ne sont pas remplies

Exécution: ☒ toujours
☐ Si une condition est remplie
☐ Si toutes les conditions sont remplies

Modifier les métadonnées

Champ de la base de données	Langue	Action	Texte, valeur
Droits		Écraser	Embargo jusqu'au 01.01.2030

Actions automatiques pour configurer des droits.