

Distribution des médias

Aperçu

Le service Distribution Média permet une distribution efficace et économique de média par exemple via FTP.

Il offre des options de configuration flexibles pour la mise en place des distributions. Vous pouvez déclencher des distributions manuellement à tout moment ou automatiser des tâches récurrentes. Un aperçu clair de toutes les distributions en cours et terminées est fourni.

Une fonctionnalité essentielle est la possibilité de définir des exceptions de sortie. Ces exceptions s'appliquent à chaque client, indépendamment du processus de livraison standard. Par exemple, un client peut exiger une labélisation des dossiers personnalisées ou préférer recevoir uniquement les métadonnées au lieu des fichiers image.

Prérequis

Configurez les éléments suivants avant d'effectuer une distribution :

Tailles des médias	Pour définir les tailles de média, allez dans Administration > Attributs des médias > Tailles des médias . Pour en savoir plus, consultez la FAQ sur la taille des médias.
Sorties	Dans l'onglet Sortie des données de base de vos partenaires, configurez une sortie avec les données du destinataire du serveur FTP.
Activer l'action pour l'Édition des médias	Ajoutez l'action Distribuer les médias (Push) à la barre latérale du dossier correspondant. Pour en savoir plus, consultez la FAQ sur les dossiers.
<i>Optionnel</i> : Groupes de sortie	Si vous souhaitez distribuer des médias vers plusieurs sorties simultanément, vous pouvez les regrouper sous Gestion des médias > Distribution > Groupes de sortie .
<i>Optionnel</i> : Modèles de distribution	Vous pouvez enregistrer des modèles pour des distributions répétées avec les mêmes paramètres. Voir Modèles de Distribution ci-dessous.

Backstage vous propose deux options de distribution :

- **Distribution comme Action** : Lancez manuellement une distribution unique vers une sortie ou un groupe de sorties spécifique. Sélectionnez les images dans **Edition des médias** et démarrez le processus.
- **Distribution comme tâche** : La distribution démarre automatiquement à un intervalle spécifique et distribue les médias selon une règle de métadonnées spécifique.

Paramètres de distribution

Pour accéder aux paramètres de distribution, accédez à **Gestion des médias > Distributions > Gestion des tâches** et sélectionnez **Editer > Nouveau**.

- Définissez les éléments suivants dans les **Données générales** :
 - **Nom** : Saisissez le nom de la distribution.
 - **Actif** : Activez les paramètres définis.
- Dans **Période d'exécution**, définissez la récurrence ainsi que l'heure de début et l'heure de fin de la durée de la tâche :
 - **Période** : Détermine l'intervalle de temps.
 - **Durée** : Spécifie le début et la fin.
 - **Statut actuel** : Spécifie la date de la dernière et de la prochaine exécution.

Période d'exécution

Les ordres sont exécutés de manière automatisée à intervalles réguliers. Définissez ci-dessous le modèle souhaité pour la périodicité, le début et la fin de la période d'exécution. Le statut actuel vous indique le moment de la dernière exécution ainsi que de la prochaine exécution de cet ordre.

Modèle d'ordre

☐ Chaque minute

☐ Toutes les heures

☐ Quotidiennement

☐ Hebdomadaire

☐ Mensuellement

☐ Annuelle

Durée de l'ordre

Début:

26.02.2026

☐ Pas de date de fin

☐ Se termine après:

1

Rendez-vous

☐ Se termine le:

26.02.2026

10:38:28

+00:00

10:38:28

+00:00

Statut actuel de la commande.

Dernier rendez-vous:

00.00.0000

00:00:00 AM

+00:00

Prochain rendez-vous:

00.00.0000

00:00:00 AM

+00:00

Période d'exécution de la tâche

©2026 picturemaxx

- Dans **Attribution par sorties ou groupes de sorties**

1. Sélectionnez **Sorties ou Groupes de sorties**.
2. Ajoutez les sorties que vous souhaitez associer à cette distribution.

▼ Attribution par sorties ou groupes de sorties

Choisissez si la distribution doit se faire par sorties ou par groupes de sorties.

☒ Groupes de sorties
☐ Sorties

Les groupes de sorties servent à regrouper plusieurs sorties. Ici, vous définissez quels groupes de sorties doivent recevoir les données correspondantes aux paramètres suivants.

Groupes de sorties non attribués

0	Nom	↓
---	-----	---

Ajouter >>

<< Supprimer

Groupes de sorties attribués

0	Nom	↓
---	-----	---

Attribution des sorties ou groupes de sorties

- Dans **Sélection des médias** :

- Pour les distributions récurrentes, vous pouvez sélectionner tous les médias à partir de dossier d'**Edition des médias** spécifiques, puis filtrer davantage votre sélection à l'aide des métadonnées.

- **Sélectionner les médias par dossier** : Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez distribuer.
- **Sélectionner les médias par métadonnées** : Spécifiez des critères de sélection supplémentaires à l'aide de métadonnées.
 - **Champ de base de données** : Spécifiez le champ de base de données que vous souhaitez utiliser comme critère de sélection.
 - **Langue** : Sélectionnez la langue du champ de base de données.
 - **Filtre** : Spécifiez comment le système doit traiter les données des champs de base de données sélectionnés.
 - **Texte, valeur** : Saisissez le texte/la valeur à rechercher dans les métadonnées.
 - **Respect de la casse** : activez cette option pour que la validation des champs de la base de données soit sensible à la casse.
- **Envoyer à nouveau des médias déjà transmis** : activez cette option si vous souhaitez renvoyer les données vers une sortie ou un groupe de sortie à plusieurs reprises.

Remarque

Pour les distributions récurrentes : nous déconseillons d'activer l'option **Envoyer à nouveau des médias déjà transmis**. Si vous l'activez, tous les médias correspondants seront renvoyés aux destinataires.

Pour les distributions ponctuelles : nous vous recommandons d'activer cette option. Elle vous permet de redistribuer des médias déjà partagés pour des occasions spéciales, comme l'anniversaire d'un acteur.

▼ Sélection des médias

Pour la distribution régulière, vous disposez des possibilités de sélection de dossier et de sélection de médias ainsi que de l'option de réenvoi.

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez re-transmettre des données à une sortie qui les a déjà reçues.

☐ Envoyer à nouveau des médias déjà transmis

Dossiers non attribués

0	Nom	↑
	Corbeille	
	test_pps	
	Test5F	
	Testfotograf2910	
	fold test2	
	TEST TEST	
	test	

Dossiers attribués

0	Nom	↑
---	-----	---

Ajouter >>

<< Supprimer

Choisissez les critères de sélection souhaités à l'aide des métadonnées. Veuillez assurer un filtrage suffisant pour chaque nouvelle commande créée, par exemple via la date d'archivage en combinaison avec d'autres champs de la base de données.

Champ de base de données

Langue

Filtre

Texte, valeur

Auteur des métadonnées

contient

☒ case sensible ?

Sélection des médias

- Dans **Paramètres pour les médias** :

- **Envoi de dossier** : activez cette option pour créer un nouveau dossier pour vos médias dans le répertoire de destination. Ensuite, saisissez un nom pour ce dossier.
 - **Nom du dossier principal** : Nom du dossier à créer sur le serveur FTP du client.
 - **Nom du dossier = Nom de l'action** : sélectionnez cette option pour utiliser des modèles pour les distributions directes (actions) tout en conservant des noms de dossiers individuels pour chaque envoi.
- **Transmettre uniquement les métadonnées** : activez cette option pour envoyer uniquement les métadonnées (sans les médias). (Cette option peut s'avérer utile pour les sauvegardes internes.)
- **Nom de fichier** : Vous pouvez créer des noms de fichiers personnalisés pour les médias distribués. Pour renommer les fichiers à l'aide de métadonnées existantes, cliquez sur le bouton ****** et sélectionnez un ou plusieurs champs de la base de

©2026 picturemaxx

données.

- **Ajouter un numéro séquentiel** : activez cette option pour attribuer un numéro séquentiel à chaque média.
- Vous pouvez spécifier les dimensions et les paramètres des supports pour chaque sortie.
 - **Nom/Type/Taille/Résolution** : les tailles et paramètres affichés proviennent d’**Administration > Attributs des médias > Tailles des médias**. Pour les tailles de médias spécifiques à une tâche, vous pouvez saisir ces informations manuellement.
 - **Préfixe** : Spécifiez un préfixe pour le nom de fichier pour chaque taille de média.
 - **Filigrane** : Spécifiez un filigrane pour chaque taille de média.
 - **Nom du dossier** : Spécifiez un nom de dossier pour chaque taille de média.
 - Pour ajouter ou supprimer des tailles de médias, cliquez  ou .

▼ Paramètres pour les médias

Sélectionnez Envoi de dossier si vous souhaitez créer un nouveau dossier principal dans le répertoire de destination pour vos données. Après avoir coché la case, indiquez le nom du dossier.

Envoi de dossier: ☒ 0

Nom du dossier principal: * ☐ Nom du dossier = nom de l'action

Si vous ne souhaitez pas transmettre de médias, mais uniquement des métadonnées, activez la case à cocher suivante.

☐ Transmettre uniquement les métadonnées

Pour la distribution, vous pouvez créer des noms de fichiers alternatifs pour vos médias.
Pour utiliser les méta-informations existantes pour le changement de nom, sélectionnez un ou plusieurs champs de base de données souhaités via '...'. En outre, vous pouvez intégrer un numéro séquentiel à n'importe quel endroit du nom.

Nom de fichier:  ☐ Ajouter un numéro séquentiel

Activez les entrées souhaitées parmi les tailles et les paramètres que vous souhaitez utiliser pour cette distribution. Si vous le souhaitez, ajoutez d'autres paramètres tels qu'un préfixe, une ligne de logo, un filigrane et un dossier supplémentaire par taille. Pour créer des tailles et des paramètres spécifiques à une commande, faites-le dans le domaine du même nom.

	Nom	Art	Taille	Résolution	Préfixe	Filigrane	Nom de dossier
☐	thumbnail	Taille en pixels	200	72	t_	Pas de filigrane ▼	
☐	XS	Taille en pixels	400	72	xs_	Pas de filigrane ▼	
☐	preview	Taille en pixels	800	72	p_	Pas de filigrane ▼	
☐	S	Taille en pixels	825	72	s_	Pas de filigrane ▼	
☐	M	Taille en pixels	1640	300	m_	Pas de filigrane ▼	
☐	L	Taille en pixels	2290	300	L_	Pas de filigrane ▼	
☐	XL	Taille en pixels	3320	300	xL_	Pas de filigrane ▼	
☐	XXL	Taille en pixels	5430	300	xxL_	Pas de filigrane ▼	
☐	highres	Taille en pixels	*	300	h_	Pas de filigrane ▼	

Tailles de médias spécifiques à la commande:

	Nom	Art	Taille	Résolution	Préfixe	Filigrane	Nom de dossier
☐		TailL... ▼		300		Pas de filigrane ▼	  0

Paramètres des médias

- Dans **Paramètres pour les métadonnées** :

- **Intégrer les métadonnées** : activez l'option permettant d'envoyer des médias avec des métadonnées intégrées. Sélectionnez une langue pour les métadonnées, le cas échéant.
- **Livrer le fichier de métadonnées** : Activez l'option permettant d'envoyer un fichier de métadonnées séparé.
 - **Nom de fichier** : Saisir un nom pour le fichier des métadonnées.
 - **Dossier séparé pour les métadonnées** : cochez cette option si le fichier doit être placé dans un dossier distinct du répertoire de destination. Nommez le dossier dans le champ **Nom du dossier**.
- Configurer le fichier de métadonnées :
 - **Séparateur de champs / Délimiteur de champs / codage des caractères** et l'**angue** du fichier de métadonnées.
 - Consultez la FAQ sur l'**export des métadonnées** pour plus de détails.
- **Colonne** : Sélectionnez les données à transmettre ; elles apparaîtront dans l'ordre des colonnes définies ici. Précisez la langue et les séparateurs si nécessaire.

▼ Paramètres pour les métadonnées

Indiquez si les médias doivent être transmis avec des métadonnées intégrées ou pas. Si la case est activée, les langues disponibles peuvent être sélectionnées.

Intégrer les métadonnées: ☐ 0

Vous pouvez également envoyer un fichier de métadonnées séparé. Pour ce faire, activez "livrer le fichier de métadonnées" et attribuez le nom de fichier souhaité. Si le fichier doit apparaître dans un dossier spécifique dans le répertoire cible, activez l'envoi de dossier pour les métadonnées et définissez le nom du dossier.

Livrer le fichier de métadonnées: ☒ 0

Nom de fichier: *

Dossier séparé pour les métadonnées: ☒ 0

Nom du dossier: *

Définissez la configuration souhaitée pour la distribution du fichier de métadonnées.

Langue des en-têtes de colonnes:

Séparateur des champs:

Délimiteur des champs:

Codage des caractères:

Sélectionnez ensuite les champs à distribuer dans l'ordre des colonnes souhaitées. Définissez éventuellement la langue et séparateurs.

Colonne	Champ de la base de données.	Langue	Séparateur
Colonne A	Numéro de média		

Paramètres pour les métadonnées

Distributions ponctuelles dans Edition des médias

Pour distribuer des médias directement depuis la zone d'Édition des médias, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les médias.
2. Dans la barre latérale de droite, dans **Actions d'export**, cliquez sur **Distribuer les médias (Push)**.
3. Dans **Configurer l'action**, sélectionnez un type de distribution :

Distribution directe

- Pour lancer une distribution directe, vous pouvez sélectionner un modèle existant ; tous ses paramètres prédéfinis seront appliqués automatiquement.
 - Seuls les modèles incluant tous les paramètres de distribution obligatoires apparaissent dans la liste.
- Saisissez un nom de distribution, sélectionnez un modèle et cliquez sur **Démarrer l'action**.



The screenshot shows a web interface titled "Configurer une action". Under the "Distribution directe" section, there is a descriptive text: "Pour une distribution directe, vous pouvez recourir à des modèles - qui contiennent tous les champs obligatoires. Définissez un nom d'action, sélectionnez le modèle souhaité et lancez ensuite l'action." Below this, there are two input fields: "Nom: *" with a text box containing "Test", and "Sélectionner un modèle: *" with a dropdown menu showing "Sélectionner un modèle >>". At the bottom, there are two buttons: "Démarrer l'action (service payant)" and "Annuler".

Configurer une action, distribution directe

Créer une nouvelle distribution

- Pour créer une nouvelle tâche de distribution, vous pouvez utiliser un modèle existant comme point de départ.
- Cliquez sur **Créer une nouvelle distribution** pour accéder aux paramètres supplémentaires et configurer la distribution.
 - Voir [Paramètres de distribution](#) ci-dessus.

Utiliser la dernière distribution

- Pour envoyer des médias supplémentaires relatifs au même sujet, vous pouvez réutiliser une distribution précédemment exécutée.

- Sélectionnez une distribution précédente dans la liste déroulante.
 - Pour démarrer la tâche avec les paramètres prédéfinis, cliquez sur **Démarrer l'action**.
 - Pour mettre à jour les paramètres de la distribution, cliquez d'abord sur **Modifier la distribution sélectionnée**.

Distributions automatiques récurrentes

Pour configurer une nouvelle distribution, procédez comme suit :

1. Allez dans **Gestion des médias > Distribution > Gestion des tâches**.
2. Sélectionnez **Editer > Nouveau**.
3. Configurez les paramètres comme détaillé dans [Paramètres de Distribution](#) ci-dessus.
4. Cliquez sur **Enregistrer** pour confirmer.

Modifier une tâche existante

1. Sélectionnez une tâche et cliquez sur **Editer > Ouvrir**
2. Modifier les paramètres.
3. **Enregistrer**

Copier une tâche

- Sélectionnez une tâche et cliquez sur **Editer > Copier**.

Supprimer une tâche

- Sélectionnez une tâche et cliquez sur **Editer > Supprimer**

Remarque

Une Action automatique peut gérer la distribution de médias selon les critères que vous avez définis. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur les **actions automatiques**.

Remarque

Les fonctions intégrées du tableau permettent de rechercher, filtrer et trier les enregistrements de données. Pour plus d'informations sur ces fonctions, ainsi que sur la configuration de vues personnalisées ou l'utilisation de la fonction d'export, consultez la

FAQ sur les **vues avancées des tableaux**.

Modèles de distribution

Les modèles de distribution facilitent la gestion des flux de travail habituels et offrent un accès rapide au contenu lors de l'édition des médias.

Pour créer un nouveau modèle de distribution :

1. Allez dans **Gestion des médias > Modèles > Modèles de distribution**.
2. Dans le menu **Editer**, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Nouveau modèle d'action** : Utilisez ce modèle pour les distributions ponctuelles.
 - **Nouveau modèle de gestion des tâches** : Utilisez ce modèle pour les distributions récurrentes.
 - **Nouveau modèle pour l'action et la gestion des tâches** : utilisez ce modèle pour les distributions ponctuelles et récurrentes.
 - Remarque : lorsqu'elle est utilisée pour une Action, les paramètres supplémentaires disponibles pour les tâches seront ignorés.

1. Configurez les paramètres comme décrits dans [Paramètres de distribution](#).
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modifier un modèle de distribution existant

1. Sélectionnez un modèle dans la liste et cliquez sur **Editer > Ouvrir**
2. Modifier les paramètres.
3. Cliquez sur **Enregistrer**

Copier un modèle de distribution existant

- Sélectionnez un modèle dans la liste et cliquez sur **Editer > Copier**

Supprimer un modèle de distribution existant

- Sélectionnez un modèle dans la liste et cliquez sur **Editer > Supprimer**

Modèles de distribution / Aperçu

Éditer 

Nouveau modèle d'action

Nouveau modèle de gestion des tâches

Nouveau modèle pour l'action et la gestion des tâches

Ouvrir

Copier

Supprimer

Export				
	Gestion de com...	Date de création	Date de modification	
		26.02.2026 11:39:19 AM	26.02.2026 11:39:19 AM	

Modèles de distribution / Aperçu

Éditer 

Nouveau modèle d'action

Nouveau modèle de gestion des tâches

Nouveau modèle pour l'action et la gestion des tâches

Ouvrir

Copier

Supprimer

Export				
	Gestion de com...	Date de création	Date de modification	
		26.02.2026 11:39:19 AM	26.02.2026 11:39:19 AM	

Modèles de distribution > menu Editer

Distributions en cours

Pour obtenir un aperçu des distributions en cours, accédez à **Gestion des médias > Distribution > Distributions actuellement en cours.**

Les colonnes affichent les informations suivantes :

Sorties	Nom de chaque sortie, tel qu'elle est enregistrée dans les données générales de la gestion des tâches.
Erreur	En cas d'erreur lors de la distribution, un message du serveur de réception apparaîtra dans cette colonne.
Progrès	Barre d'état pour toutes les transmissions en cours.

Prochain départ	Date et heure du prochain transfert.
Nom	Nom enregistré pour la distribution correspondante. Pour les distributions ponctuelles, il est généré de manière optionnelle lors de l'exécution ou à partir de modèles. Pour les distributions automatiques, il s'agit du nom de la tâche correspondante.
Protocole	Type de protocole de transfert (FTP ou SCP) utilisé par la sortie.
Statut	État d'envoi actuel (En cours ou En attente) pour chaque sortie individuelle.
Répétitions	Nombre de tentatives de distribution.

Distributions en cours / Aperçu

Éditer ▾

Recherche rapide Filtre Tri Vues ▾ Sélection ▾ Export

	Nom	prochain départ	Protocole	Statut	↑	Répétitions	Message d'e...	Progrès	
--	-----	-----------------	-----------	--------	---	-------------	----------------	---------	--

Aperçu d'une distribution en cours

Annulation des distributions en cours

- Dans **Gestion des médias > Distribution > Distribution actuellement en cours**, sélectionnez le ou les distributions dans la liste et cliquez sur **Editer > Annuler les distributions marquées**.

Distributions terminées

Pour consulter et évaluer l'historique complet de toutes vos distributions terminées, accédez à **Gestion des médias > Distribution > Distributions terminées**.

Les onglets suivants sont disponibles :

- **Distributions Actuelles** : Liste de toutes les distributions effectuées.
 - Les distributions comportant des messages d'erreur ou des exécutions annulées ne sont pas envoyées à la liste des archives des distributions.
- **Archives des Distributions** : Contient toutes les distributions qui ont été effectuées avec succès et qui datent de plus de 6 semaines environ.

Distributions terminées / Aperçu

Distributions actuelles

Archives des distributions

Éditer

Vue

Recherche rapide

Filtre

Tri

Vues

Sélection

Export

Task	Statut	Heure de départ	Date de fin
------	--------	-----------------	-------------

Aperçu des distributions terminée

Backstage propose également une vue d'ensemble par sortie et un aperçu détaillé des paramètres de distribution. Pour afficher plus de détails sur une distribution, double-cliquez dessus ou sélectionnez **Éditer > Ouvrir**.

Les onglets suivants sont alors disponibles :

- **Aperçu des sorties** : Liste toutes les distributions de la sortie sélectionnée. Pour afficher un aperçu des données transmises et les détails du transfert (dossiers, messages d'erreur éventuels, etc.), sélectionnez **Afficher les détails > Ouvrir**.
- **Paramètres de distribution** : Affiche les paramètres de distribution spécifiques.

Suivi du volume de distribution

Vous pouvez suivre le volume des médias distribués dans **Gestion des médias > Distribution > Volume de données**.

- Double-cliquez sur un enregistrement pour afficher plus de détails.