

Actions automatiques

Aperçu

Vous avez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité **Action automatique** pour automatiser le traitement des médias et métadonnées.

Une « Action » est une procédure standard de traitement des médias, telle que la recherche et le remplacement de métadonnées. La fonctionnalité « action automatique » de Backstage est une séquence personnalisée d'actions liées entre elles.

Une « action automatique » est essentiellement une série de règles, spécifiée par vous, qui répondent à vos besoins lors du traitement et de l'édition de vos médias.

Par exemple, vous pouvez, grâce aux actions automatiques, ajouter des métadonnées prédéfinies pour les crédits, droits d'auteurs, ou tout autre champ, puis renommer, publier mettre en ligne vos médias, tout cela de façon automatique.

The screenshot displays the 'Edition du dossier' (ID 1) interface in Backstage. The main area shows a grid of 324 media thumbnails. The sidebar on the right contains several sections of automated actions:

- Actions automatiques**: Delete Date, Test Run, Test: EXIF Delete, Visual Recognition Clarifai General + Color, Visual Recognition Google Landmarks.
- Actions de format**: convertir l'espace couleur, recalculer les tailles, ajuster la qualité, faire pivoter le média, ajuster le profil de couleur.
- Fonctions rapides**: Droits des groupes, Séries, CDs, Offres, Collections web.
- Actions sur les métadonnées**: Edition des métadonnées, supprimer les métadonnées, rechercher et remplacer, Renommer les noms de fichiers, rétablir l'original, supprimer les données d'origine, Définir le numéro de média.

The bottom section shows the 'Prévisualisation des métadonnées' for a selected media item, including fields for Nom de l'objet, Identifiant du mandat, Titre, Description, Mots-clés, and Remarques particulières.

Dossier d'import : actions et actions automatiques

Création d'actions automatiques personnalisées


Une **action automatique** est une séquence personnalisée d'actions liées entre elles.

Une action automatique peut regrouper autant d'actions que vous le souhaitez. Lorsque vous créez une nouvelle action automatique, vous configurez de façon détaillée les actions concernées, et dans quel ordre elles doivent être exécutées.

Pour créer une action automatique :

Etape 1 : Créer l'action automatique

- Allez dans **Gestion des Médias > Action automatique**
- Sélectionner **Editer > Nouveau**.



Créer une nouvelle action automatique.

Etape 2 : Fournir des données générales

- Saisissez un **nom**. Un nom descriptif vous permettra d'identifier facilement l'action automatique dans les différentes zones de Backstage.
- Cochez la case **Actif**.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Etape 3 : Désigner une procédure d'erreur (Facultatif)

Remarque

Si, pour une raison quelconque, les fichiers ne peuvent pas être traités avec une action automatique, ils seront marqués d'une croix orange.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir une procédure en cas d'erreur : **Exécuter une action automatique** ou **déplacer dans un dossier**.

Actions automatiques / Édition des actions automatiques 'Action Test'

« < 24 (24) > » Retour à l'aperçu Éditer ▾

▼ Données générales

Nom: * Action Test

Actions automatiques est actif: ☒ actif

Exécuter l' action automatique en cas d'erreur: Sélectionner l'action auto... ▾

En cas d'erreur, déplacer dans le dossier: Sélectionner le dossier >> .. 

Configuration en cas d'erreur

Etape 4 : Ajouter et configurer les Actions automatiques

Dans la zone **Configurer les actions automatiques** en bas de l'écran, vous pouvez créer et gérer chaque action individuelle qui constitue l'Action automatique. Pour ajouter une action, sélectionnez parmi les nouvelles actions disponibles.

▼ Configurer les actions automatiques

Éditer ▾ Ordre ▾ Nouvelle action de format ▾ Nouvelle action de métadonnées ▾ Nouvelle action rapide ▾ Nouvelle action d'export ▾ Nouvelle contrôle de processus ▾

Les actions disponibles incluent :

- **Nouvelle action de format**

- Convertir l'espace couleur
- Recalculer les tailles
- Ajuster la qualité
- Faire pivoter le média
- Ajuster le profil couleur

- **Nouvelle action de métadonnées**

- Edition des métadonnées
- Supprimer les métadonnées
- Rechercher et remplacer
- Renommer les nom de fichier
- Supprimer les données d'origine
- Attribuer des classifications
- Définir le numéro de média

- **Nouvelle action rapide**

- Offre automatique*
- Collection automatique*

- **Nouvelle action d'export**

- Publier des médias (archives)
- Distribuer les médias (Push)

- **Nouveau contrôle de processus**

- [Exécution conditionnelle*](#)
- Déplacer le média
- [Exécuter une action*](#)

Remarque

Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce que chaque action individuelle peut faire ou sur la manière de les configurer, veuillez demander la FAQ **Actions**.

- Vous pouvez choisir le nom de l'Action pour pouvoir facilement identifier son but, par exemple « Redimensionner à 20MB »
- Cochez la case **Actif** (pour pouvez désactiver de façon temporaire une action en décochant cette case).
 - Si vous cochez **continuer le déroulement de l'action en cas d'erreur ou si les conditions ne sont pas remplies**, toutes les actions de l'action automatique seront exécutées, même si des erreurs se produisent.
 - Si vous ne cochez pas cette case, et si une erreur se produit sur un fichier média, les actions suivantes ne seront pas exécutées sur ce fichier.
- Configurer les paramètres d'exécution.
- Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.
- Ajouter autant d'action que vous le souhaitez dans une **action automatique**.
- Pour supprimer une action, surlignez-la, puis allez dans **Editer > Supprimer**.

▼ Configurer les actions automatiques

Éditer ▼ Ordre ▼ Nouvelle action de format ▼ Nouvelle action de métadonnées ▼ Nouvelle action rapide ▼ Nouvelle action d'export ▼ Nouvelle contrôle de processus ▼

Or...	Nom	Nom de l'action
1	Définir le numéro de	

▼ Réglages

Nom de l'action: Code interne

Ordre: 1

L'action est active: ☒ actif

Erreur: ☐ continuer le déroulement de l'action en cas d'erreur ou si les conditions ne sont pas remplies

Archive: * pmscrew011 ARCHIVE ▼

réinitialiser

Enregistrer les paramètres


Configurer l'action automatique

Etape 5 : Ordre

Vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez que chaque action soit exécutée.

L'action automatique exécutera chaque action en commençant par la première de la liste.

Pour modifier l'ordre :



Définir l'ordre des actions automatiques

Remarque

Les quatre actions - Offre automatique, Collection automatique, Exécution conditionnelle et Exécuter une action – sont disponibles uniquement dans la fonctionnalité d'action automatique.

- Sélectionner une action puis aller dans **Ordre** (choisissez **Déplacer vers le haut**, **vert le bas**, etc)
- Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

Fonction rapide : Offre automatique

Grâce à la fonction **Offre automatique**, vous pouvez créer automatiquement de nouvelles offres, selon certaines conditions.

La fonction **Offres** peut être utilisée pour les pages Actualités, Collections et Thèmes de votre site web.

Etape 1 : Définissez les paramètres

- Dans **Action automatique**, allez dans **Configurer les actions automatiques** puis **Nouvelle action rapide > Offre automatique**
- **Nommer** votre action, et Cochez, si vous le souhaitez, **Continuer le déroulement de l'action en cas d'erreur ou si les conditions ne sont pas remplies (facultatif)**
- Cochez la case **Actif**.

Etape 2 : Déterminer la sélection des médias

Quand vous configurez une offre, vous devez identifier quels champs de métadonnées et quelles métadonnées en particulier seront déterminants pour l'ajout d'un média à une offre.

- Sélectionner une condition. Si la sélection n'est pas conditionnelle, choisissez **Toujours**. Si l'offre doit être créée avec des fichiers qui remplissent une ou plusieurs conditions, sélectionnez **Si une condition est remplie**, et si l'offre doit être créée uniquement si toutes les conditions sont remplies, allez sélectionner **Si toutes les conditions sont remplies**
- Si l'exécution de l'offre est conditionnelle, déterminez les conditions en utilisant les champs de la **base de données**, **langue**, **filtre**, et **Texte**, **valeur**.
- Sélectionnez le **champ de la base concerné** et la **langue** dans laquelle l'offre doit être créée. Les offres automatiques peuvent être créées en utilisant des métadonnées identiques (par exemple, une offre créée à partir de fichiers médias qui ont tous le même titre)

Etape 3 : Indiquez la durée d'exécution.

- Sélectionnez la période pendant laquelle les médias qui correspondent aux critères seront attribués à une offre. Une fois le délai expiré, une nouvelle offre sera créée. Vous pouvez choisir une durée en **Minutes**, **heures**, **jours**, **semaines**, **mois** ou **années**.

Etape 4 : Spécifier les détails de l'offre

- **Titre** : Saisissez un titre pour l'offre. Cliquez sur le bouton à droite de ce champ si vous souhaitez que le titre soit créé automatiquement à l'aide de métadonnées spécifiques. Utilisez autant de champs de métadonnées que vous le souhaitez en cliquant de nouveau sur ce bouton.
- **Description** : Vous pouvez saisir un texte pour décrire votre offre. Ce texte apparaîtra sur votre site.
- **Mettre l'auteur** : Indiquez l'auteur de l'offre (Remarque : Si les images de l'Offre sont associées à une restrictions d'auteur, il est alors recommandé de définir l'auteur, car les utilisateurs qui n'ont pas l'autorisation de voir cet auteur ne verront ainsi pas d'offres vides).
- **Activer l'offre** : Déterminez si l'offre doit devenir active **immédiatement**. Choisissez **Non** si vous souhaitez activer l'Offre manuellement et ultérieurement. Ou sélectionnez **pour un nombre minimum de médias**, si vous souhaitez que l'offre ne soit active que lorsque le nombre de médias indiqué est atteint.
- **Offre en tête** : Si vous souhaitez publier des offres via picturemaxx Backstage Web CMS, vous pouvez cocher la case **Actif**.

- **Limiter la visibilité** : Si vous souhaitez publier l'offre pour une certaine période seulement, cochez la case **Actif** et indiquer la durée souhaitée.

Titre: *		..
Description:		..
Mettre l'auteur:	☒ pas d'auteur ☐ Automatiquement à partir du champ 'numéro d'auteur' ☐ Sélectionner l'auteur	
Copyright:		..
Offre en tête:	☐ actif	
activer l'offre:	☒ Non ☐ Immédiatement ☐ Pour un nombre minimum de médias	
Média principal:	☒ Premier média ☐ Nom de fichier = nom de dossier ☐ Indiquer le nom du fichier ☐ Pas de support principal	
Limiter la visibilité:	☐ actif	
Zugangseinschränkung:	☐ actif	
Kanaleinschränkung:	☐ actif	

[réinitialiser](#)[Enregistrer les paramètres](#)

Configuration d'une offre automatique

Fonction rapide : Collection automatique

Avec l'action de **Collection automatique**, vous pouvez créer automatiquement de nouvelles séries (œuvres + clichés par exemple)

Étapes 1,2 et 3 : Configurez les paramètres, déterminez la sélection des médias, et spécifiez le calendrier de l'exécution.

Tout comme une Offre automatique (1) Configurez les paramètres, (2) Définissez les conditions pour la création de la Collection automatique et (3) spécifier le calendrier de l'exécution (voir les étapes dans le chapitre précédent pour plus d'information).

▼ Réglages

Nom de l'action:

Ordre:

3

L'action est active:

☐ actif

Erreur:

☐ continuer le déroulement de l'action en cas d'erreur ou si les conditions ne sont pas remplies

▼ Conditions pour la création d'une collection automatique

Sélection des médias

Définissez des critères de sélection pour les médias qui doivent être pris en compte lors de la création de la collection

Exécution:

☒ toujours

☐ Si une condition est remplie

☐ Si toutes les conditions sont remplies

Sélection à l'aide de champs de titre uniques

Sélectionnez les champs de base de données du titre de la collection dont les valeurs doivent être identiques pour l'attribution dans le média et le titre respectifs

Champ de la base de données

Langue

Sélectionner le champ de... ▼

+

-

Validité de la sélection

Sélectionnez la période souhaitée pendant laquelle les médias doivent être attribués à une collection sur la base des sélections définies. Une fois la période écoulée, une nouvelle collection avec les mêmes paramètres sera créée

☐ Minutes

☐ Heures

☐ Jours

☐ Semaines

☐ Mois

☐ Années

Configuration d'une collection automatique

Etape 4 : Détails de la collection

- **Titre** : Saisissez un titre pour la collection. Cliquez sur le bouton à droite de ce champ si vous souhaitez que le titre soit créé automatiquement à l'aide de métadonnées spécifiques. Utilisez autant de champs de métadonnées que vous le souhaitez en cliquant de nouveau sur ce bouton.

▼ **Détails de la collection**

Saisissez les données souhaitées pour la collection automatique. Pour cela, vous avez de caractères de remplacement pour les contenus de champs dynamiques via le champ Ceux-ci seront remplis lors de la création avec les contenus du premier média

Type: ☒ Série ☐ CD

Titre: * ..

Titre Allemand: ..

Titre Anglais (États-Unis): ..

Titre Français: ..

Trié par numéro dans le nom de fichier: ☐

Top collection: ☐

Auteur: ▼

activer la collection: ☒ Non ☐ Immédiatement ☐ Pour un nombre minimum de médias

Média principal: ☒ Premier média ☐ Nom de fichier = nom de dossier ☐ Indiquer le nom du fichier ☐ Pas de support principal

Configuration d'une collection automatique

- **Type** : la collection sera-t-elle une **série** ou un **CD** ?
- **Activer l'offre** : Déterminez si l'offre doit devenir active **immédiatement**. Choisissez **Non** si vous souhaitez activer l'Offre manuellement et ultérieurement. Ou **sélectionnez pour un nombre minimum de médias**, si vous souhaitez que l'offre ne soit active que lorsque le nombre de médias indiqué est atteint.
- **Média principal** : Chaque Collection peut avoir un ou plusieurs « médias principal » ; ce sont les fichiers médias qui représentent la collection (L'œuvre par exemple) :
 - **Premier média** : Le premier fichier de la collection est automatiquement le média principal.
 - **Nom de fichier = nom de dossier** : Si le nom du fichier est exactement le même que le nom du dossier Médias dans lequel il se trouve, le définir comme média principal.
 - **Indiquer le nom du fichier** : Indiquer le fichier que vous souhaitez comme média principal.
 - **Pas de support principal** : Aucun fichier ne sera automatiquement indiqué comme média principal.

Nouveau contrôle de processus : Exécution conditionnelle

L'action d'exécution conditionnelle vous permet d'établir des conditions qui, si elles sont remplies, conduisent à une action spécifique.

Par exemple, vous pouvez grâce à cette action localiser les fichiers avec des mots-clés manquants et les déplacer vers un même dossier.

Ou vous pouvez faire en sorte toutes les images qui dépassent une taille de fichier spécifique soient automatiquement redimensionnées.

Afin de configurer une exécution conditionnelle :

Etape 1:

- Allez dans **Configurer les actions automatiques > Nouveau contrôle de processus > Exécution conditionnelle**
- **Nommer** votre action et **cochez** Actif.
- Si l'action ne doit être exécutée que sur des fichiers qui remplissent une ou plusieurs conditions, choisissez **Si une condition est remplie**
- Si l'action ne doit être exécutée que sur des fichiers qui remplissent toutes les conditions, choisissez **Si toutes les conditions sont remplies**.

▼ Réglages

Nom de l'action:

Ordre:

L'action est active: ☐ actif

Erreur: ☐ continuer le déroulement de l'action en cas d'erreur ou si les conditions ne sont pas remplies

Exécution: ☐ si une condition est remplie
☒ si toutes les conditions sont remplies

▼ Conditions

Champ de la base de données	Langue	Filtre	Texte, valeur
Sélectionner un champ d... ▼			

Si la condition est remplie: ☒ exécuter l'actions automatiques
☐ déplacer le support dans le dossier

Action automatique: * ▼

Configuration d'une exécution conditionnelle

Etape 2 : Configurez les conditions

- Sélection **un champ de la base de données** grâce au menu déroulant, et se besoin, sélectionner une **langue**.

- Sélectionnez un **filtre** afin de déterminer comment les données doivent être analysées dans le champ de la base de données (**contient, ne contient pas, vide, pas vide...**)
- Dans **texte, valeur**, préciser le mot ou le texte concerné.
- Pour ajouter d'autres conditions, cliquez sur le signe +
- Cliquez sur **Enregistrer**.

Nouveau contrôle de processus : Exécuter une action

Cela vous permet d'ajouter une action à une action existante.

Pour configurer **Exécuter une action** :

- Allez dans **Configurer les actions automatiques > Nouveau contrôle de processus > Exécuter une action**
- **Nommer** votre action et cochez **Actif**.
- Sélectionnez une **action** existante dans le menu déroulant.
- Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.



The screenshot shows a configuration form titled "Réglages" (Settings) for a new process control action. The form includes the following fields and options:

- Nom de l'action:** A text input field.
- Ordre:** A numeric input field with the value "5".
- L'action est active:** A checkbox labeled "actif" (active).
- Erreur:** A checkbox labeled "continuer le déroulement de l'action en cas d'erreur ou si les conditions ne sont pas remplies" (continue the execution of the action in case of error or if the conditions are not met).
- Action automatisée: *** A dropdown menu with the text "Sélectionner l'action automatisée >>" (Select the automated action >>).

At the bottom of the form, there are two buttons: "réinitialiser" (reset) on the left and "Enregistrer les paramètres" (save parameters) on the right.

Exécuter une action

Gérer les actions automatiques

Allez dans **Médias > Actions automatiques** pour voir la liste de toutes les actions créées.

Pour créer une nouvelle Action


- Sélectionner **Editer > Nouveau**.

Pour gérer une Action existante

- Double-cliquez sur son nom ou surlignez-la puis allez dans **Editer > Ouvrir**
 - Pour dupliquer une action automatique : **Editer > Copier**.
 - Pour désactiver une action automatique : Décochez la case **Actif** et **Enregistrer**

Pour supprimer une action automatique

- Surlignez-la et allez dans **Editer > Supprimer**.



Menu « Editer » dans Actions automatiques

Conseil

Comme dans d'autres sections de picturemaxx Backstage, vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez voir grâce au symbole qui apparaît lorsque vous passez la souris sur l'en-tête du tableau. Vous pouvez également effectuer une recherche grâce à la recherche rapide.

Activer les actions automatiques à utiliser dans des dossiers ou l'archive

Les actions automatiques peuvent être disponibles dans chaque dossier d'Édition des médias, et dans votre archive. Vous avez également la possibilité de créer un dossier avec une action automatique qui traite automatiquement les nouveaux médias importés.


Par défaut, aucune action automatique ne sera disponible dans un dossier ou dans votre archive tant que vous ne l'activez pas.

Afin que les actions automatiques soient disponibles :

Étape 1 : Ouvrir les paramètres

- Allez dans **Édition des médias** et faites un clic gauche sur un dossier (ou l'archive) ; allez dans **Paramètres**.

ou, allez dans **Gestion des médias > Gestion des dossiers**, double-cliquez sur un dossier et allez dans **Actions**.




Paramètres des dossiers

Etape 2 : Activez

- Dans les **actions automatiques**, sélectionnez celles que vous souhaitez rendre disponible et cliquez sur **Ajouter**.

Etape 3 : Activez une action automatique lors de l'importation des médias

- Dans vos dossiers d'import, si vous voulez que l'action automatique s'exécute automatiquement sur tous les médias importés, vous pouvez sélectionner l'Action en question dans le menu déroulant **Action automatique lors de l'import de nouveaux médias**.




Action automatique lors de l'import de nouveaux médias

Exécuter une action automatique sur un dossier en particulier

Dès que vous activez les actions automatiques pour un dossier, elles sont visibles sur la droite de votre interface. Vous pouvez ensuite les exécuter sur des lots de fichiers, selon vos besoins :

Etape 1 : Sélection le fichier média

- Aller dans **Médias > Edition des médias** et sélectionnez le dossier que vous voulez mettre à jour, puis ouvrez-le.
 - Pour sélectionnez plusieurs médias consécutifs : **SHIFT + clic**.
 - Pour sélectionnez plusieurs médias non consécutifs : **CTRL + clic** (Windows) or **CMD + clic** (Mac).



Action automatique dans un dossier

Etape 2 : Sélectionnez l'action automatique

- Dans la liste à droite de votre interface, sélectionnez et cliquez sur l'action automatique
- Cliquez sur **Lancer l'édition**

Remarque

Lorsqu'une action est en cours d'exécution, vous verrez des icônes de sablier sur chaque élément sélectionné. Si vous exécutez une action automatique sur un très grand nombre de fichiers, le traitement peut prendre plusieurs minutes.

Foire aux questions

Q : Comment puis-je créer plusieurs actions automatiques, similaires les unes aux autres ?

Lorsque vous cliquez sur une action automatique, vous avez la possibilité de la dupliquer en sélectionnant **Édition > Copier**. Vous pouvez ensuite renommer l'action automatique et faire les modifications que vous souhaitez.

Q : J'ai créé une automatique. Pourquoi ne le vois-je pas dans mes dossiers ?

Après avoir créé votre action automatique, vous devez l'activer. Allez dans les **Paramètres** (clic droit sur le nom du dossier) du dossier puis dans l'onglet **Actions** pour ajouter et activer l'action automatique.

Q : Puis-je utiliser les actions automatiques sur des images publiées ?

Oui. Vous pouvez rendre les actions automatiques disponibles dans votre archive : Allez dans **Médias > Editions des médias**. Puis faite un clic droit sur **Archive** et allez dans **Paramètres > Actions** et ajouter les Actions automatique que vous souhaitez utiliser.

Q : Est-il possible d'avoir plusieurs actions automatiques qui s'exécutent sur un dossier d'import de médias ?

Seule une action automatique peut être associée à un dossier. Mais vous pouvez ajouter des actions à une action automatique existante (**Actions automatique > Nouveau contrôle de processus > Exécuter une action**) et choisir une nouvelle action automatisée.

Q : Pourquoi chaque action automatique a-t-elle une case à cocher Actif ?

Cela vous permet d'activer ou de désactiver les actions d'une action automatiques sans avoir à les supprimer.

Par exemple, si vous souhaitez temporairement arrêter la publication de vos médias mais continuer à exécuter les autres actions de l'action automatique, vous pouvez simplement décocher l'Action « Publier ».

Q : Y a-t-il une limite au nombre d'actions que je peux inclure dans une action automatique ?

Non. Ajoutez-en autant que vous voulez.

Q : J'ai exécuté une action automatique sur les fichiers sélectionnés. L'exécution ne semble pas être terminée.

En fonction du nombre de fichiers, et du nombre d'actions, cela peut prendre plusieurs minutes. L'icône du sablier sur les fichiers signifie que l'action automatique d'exécution et pas encore terminée.

Si une X orange apparaît sur vos fichiers, cela signifie qu'une erreur a été rencontrée lors du traitement et que l'action automatique n'a pas pu être exécutée avec succès.